

CATALISTINO

2021

ATRIA

MADE IN PAINT



NOI CREIAMO PITTURE TECNOLOGICHE,
PER UN FUTURO SOSTENIBILE.

BENVENUTI NEL COLORE.

ATRIA
MADE IN PAINT



Vediamo il mondo a colori Innovazione, crescita e ambiente

Nel 1968 i Fratelli Atria, imprenditori edili competenti e minuziosi, danno vita ad una fabbrica di vernici e colori.

Dal 1972 parte la produzione in larga scala. Il primo stabilimento industriale viene costruito nel 1978, una struttura moderna dotata di tecnologia all'avanguardia e macchinari innovativi, che danno una nuova impronta alla produzione a marchio Atria.

Sempre al passo con i tempi l'Azienda si è evoluta nella produzione di nuovi prodotti leader ed esclusivi che spaziano dal settore industria all'edilizia, dalla pavimentazione industriale - civile ai decorativi, raggiungendo considerevoli risultati nella qualità dei prodotti in termini di sicurezza, salute e risparmio energetico.



Da sinistra: Giuseppe Atria, Nicola Atria, Salvatore Atria e Luigi Atria



Da sinistra: Vincenzo Atria, Andrea Atria, Giuseppina Atria, Filippo Atria, Andrea Atria, Santino Atria e Mariano Atria.



Oggi è una solida realtà lavorativa nella cui attività confluisce la passione e la dedizione di più di 50 dipendenti, che da sempre testimoniano il solido attaccamento e il forte legame dell'Azienda con il territorio di Partanna, che l'ha vista nascere, crescere ed evolversi negli anni in maniera fattiva e costruttiva.

Attenta ed aperta a coglierne le esigenze, l'Azienda continua a spendersi al fine di migliorare la qualità della vita di coloro che lo abitano.

Azienda, sempre giovane e dinamica, vanto del Made in Italy nel mondo, è oggi gestita dalla seconda generazione e da qualche anno vanta anche la collaborazione della terza.

Ing. Enzalba Atria



Da sinistra: Giorgio Atria, Enzalba Atria e Nicola Atria





STUCCHI

NewStuk
Atriamural
Stuccosint
Epostuc

STUCCHI

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
PER SUPERFICI PIÙ UNIFORMI
DI FACILE CARTEGGIABILITÀ



Newstuk – Stucco a spatola

STUCCO SINTETICO PER MURO E LEGNO

Stucco sintetico per muro e legno di facile spatolabilità con elevato potere riempitivo, facilmente carteggiabile essiccazione rapida.

RESA TEORICA : 1,6 kg/mq per 1 mm di spessore

confezioni		€/pz.
 NON DILUIRE	kg. 1	€ 5,13
	kg. 5	€ 22,97



Atriamural

STUCCO MURALE IN PASTA PRONTO ALL'USO

Stucco murale in pasta, elevatissimo potere riempitivo, ridottissima contrazione di volume, ottima e veloce carteggiabilità. Specifico per ritocchi o rasature complete di intonaci

RESA TEORICA : 1,6 kg/mq per 1 mm di spessore

confezioni		€/pz.
 NON DILUIRE	kg. 4	€ 16,23
	kg. 20	€ 39,16



Stuccosint

STUCCO SINTETICO A SPATOLA

Stucco sintetico a spatola in pasta. Forte potere riempitivo ed equalizzante, di facilissima carteggiabilità, per uso interno ed esterno.

RESA TEORICA : secondo spessore di riempimento

confezioni		€/pz.
 NON DILUIRE	kg. 1	€ 7,68
	kg. 5	€ 32,12



Epostuc

STUCCO BICOMPONENTE ALTO SPESSORE

Stucco bicomponente alto spessore, ottima e facile spatolabilità, facilmente carteggiabile per superfici interne ed esterne in muratura, calcestruzzo, ferro, ferro zincato, legno.

confezioni		€/pz.
 NON DILUIRE	kg. 1	€ 20,25
	kg. 5	€ 80,06



ANTIRUGGINI PRIMER

ANTICORROSIVO
BUONA PROTEZIONE
NOTEVOLE ADERENZA

ANTIRUGGINI E PRIMER

Fersint
Atriacromo
Atriaminio
Idrorust
Zincofond mono

Idrosem WP
Fondepox WP
Fondepox



ANTIRUGGINI E PRIMER

Fersint – Antiruggine sintetica al fosfato di zinco

ANTIRUGGINE SINTETICA ANTICORROSIVA AL FOSFATO DI ZINCO

Antiruggine sintentico fosfato di zinco. Indicata per qualsiasi tipo di carpenteria in ferro (edile, industriale) ed in particolare per manufatti in ferro.

RESA TEORICA : 12 – 15 mq/lt per mano



confezioni		€/pz.
	DILUENTE SINTETICO O ACQUASOLV	
	VOL 5 - 10 %	
	VOL 5 - 15 %	
	VOL CONVEZIONALE 10 - 20 % AIRLESS 4 - 10 %	
lt. 0,5		€ 7,37
lt. 2,5		€ 36,28
lt. 17		€ 242,60

Atriacromo

ANTIRUGGINE DI FONDO MONOCOMPONENTE

Antiruggine anticorrosivo a base di zinco. Buona protezione anticorrosiva, notevole aderenza, facile applicabilità. Ottima capacità di aderenza in atmosfere industriali.

RESA TEORICA : 12 – 15 mq/lt per mano



confezioni		€/pz.
	DILUENTE SINTETICO O ACQUASOLV	
	VOL 5 - 10 %	
	VOL 5 - 15 %	
	VOL CONVEZIONALE 10 - 20 % AIRLESS 4 - 10 %	
lt. 0,5		€ 9,75
lt. 2,5		€ 46,04
lt. 17		€ 290,04

Atriaminio

PRIMER ANTICORROSIVO AL MINIO DI PIOMBO

Primer anticorrosivo a base di minio di piombo, ottime proprietà antiruggine e bassa propagazione di fiamma si applica su carpenterie in ferro di opere civili, industriali e navali.

RESA TEORICA : 12 – 15 mq/lt per mano



confezioni		€/pz.
	DILUENTE SINTETICO	
	VOL 5 - 10 %	
	VOL 5 - 15 %	
	VOL CONVEZIONALE 10 - 20 % AIRLESS 4 - 10 %	
lt. 0,5		€ 9,66
lt. 2,5		€ 47,00
lt. 17		€ 272,71

Idrorust

PRIMER ANTIRUGGINE IDRODILUIBILE ATOSSICO

Primer antiruggine idrodiluibile di facile applicabilità. Ideale per ringhiere, termosifoni in ferro e ghisa, cancellate, portoni.

RESA TEORICA : 12 – 15 mq/lt per mano



confezioni		€/pz.
	ACQUA	
	VOL 2 - 8 %	
	VOL 2 - 8 %	
	VOL CONVEZIONALE 5 - 20 % AIRLESS 4 - 8 %	
lt. 0,5		€ 10,55
lt. 2,5		€ 49,47

Zincofond monocomponente

FONDO ANCORANTE ISOLANTE MONOCOMPONENTE

Primer universale per superfici metalliche di difficile adesione applicabile su superfici in ferro zincato a caldo o a freddo, ottone, rame, ghisa ed anche su plastica.

RESA TEORICA : 13 – 16 mq/lt per mano



grigio

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,5	€ 14,79
DILUENTE SINTETICO O ACQUASOLV	VOL 5 - 10 %	VOL. 5 - 10 %	VOL. CONVEZIONALE 10 - 20 % AIRLESS 4 - 10 %	lt. 2,5	€ 71,33
				lt. 17	€ 467,07

Idrosem WP

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE DILUIBILE CON ACQUA

Primer di fondo finitura facile applicazione ad uso universale applicabile su superfici in cemento, calcestruzzo, muratura, piastrelle, ceramica, vetroresina, legno e plastica rigida.

RESA TEORICA : 120 – 150 gr / mq

				confezioni	€/pz.
				kg. 1	€ 26,53
ACQUA	VOL 0 - 5 %	VOL 5 - 10 %	VOL 10 - 15	kg. 5	€ 115,34
				kg. 15	€ 336,09

Fondepox WP - antipolvere

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE IDRODILUIBILE

Fondepox WP è un primer consolidante ancorante a base di resine epossì-poliamidiche modificate, per superfici assorbenti di natura cementizia, con ottime caratteristiche di: consolidamento della superficie, buona resistenza chimica, facile applicazione, rapida essiccazione, antipolvere, ottima adesione su pavimenti o pareti, ricopribile con finiture bicomponenti sia a solvente che ad acqua.

RESA TEORICA : 100 – 150 gr / mq

				confezioni	€/pz.
				Kg. 5	€ 102,39
NON DILUIRE	NON DILUIRE	NON DILUIRE	NON DILUIRE	Kg. 20	€ 368,60

Fondepox

PRIMER IMPREGNANTE BICOMPONENTE

Impregnante bicomponente epossidico trasparente con effetto consolidante, neutralizzante, antispolvero. Specifico per superfici in calcestruzzo, murature friabili, pavimentazioni industriali.

RESA TEORICA : 150 – 180 gr /mq secondo assorbimento

				confezioni	€/pz.
				kg. 5	€ 95,53
DILUENTE EPOSSIDICO	DIL. 0 - 5 %	DIL. 0 - 5 %	DIL. 0 - 5 %	kg. 20	€ 348,59



CV32

CONVERTITORE ANTIRUGGINE SINTETICO FERSINT

			NEUTRO
Dose per kg 1	0,85	€	7,32
Dose per kg 5	4,25	€	32,12
Dose per kg 20	17	€	112,23



CEMENTITE

Cementatria
Cementatria W

CEMENTITE

ALTA QUALITÀ
PITTURA DI FONDO
LEGNO - MURATURA



CEMENTITE

Cementatria

PITTURA DI FONDO OPACA

Pittura di fondo opaca di facile applicabilità, ottima dilatazione e facile carteggiabilità. È applicabile su superfici interne ed esterne. Ideale per legno, intonaco e ferro primerizzato.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq/lt per mano



bianco

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,5	€ 9,21
DILUENTE SINTETICO O ACQUASOLV	VOL 5 - 10 %	VOL 5 - 15 %	VOL CONVERSIONALE 10 - 20 % AIRLESS 4 - 10 %	lt. 2,5	€ 41,36
				lt. 17	€ 268,67

Cementatria W

PITTURA DI FONDO OPACA A BASE DI ACQUA

Pittura di fondo opaca di facile applicabilità, ottima dilatazione e facile carteggiabilità. È applicabile su superfici interne ed esterne. Ideale per legno, intonaco e ferro primerizzato.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq/lt per mano



bianco

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,5	€ 12,93
ACQUA	VOL 5 - 10 %	VOL 5 - 15 %	VOL CONVERSIONALE 10 - 20 % AIRLESS 4 - 10 %	lt. 2,5	€ 58,16
				lt. 17	€ 354,58

ISOLANTI E FISSATIVI

MIGLIOR PRESA DEL COLORE
PER QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE
BASE ACQUA / SOLVENTE

ISOLANTI FISSATIVI

- Isolmur
- Mevil 60
- Isoacril
- Isokolor
- Silofix
- Silicatria fondo
- Resina pura
- Murofix
- Emulfix



ISOLANTI E FISSATIVI

Isolmur

ISOLANTE UNIVERSALE MURALE E CONCENTRATO

Fondo fissativo isolante per superfici murali interne. Regola ed uniforma eventuali differenze di assorbimento delle superfici, prestandole alla successiva coloritura.

RESA TEORICA : 25 - 50 mq/lt secondo assorbimento

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 6,75
ACQUA IN VOLUME	DIL. 1 a 5	DIL. 1 a 5	DIL. 1 a 4	lt. 2,5	€ 14,08
				lt. 15	€ 74,60

Mevil 60

COLLA POLIACETOVINILICA ALTA ADESIONE

È una colla a base di resine viniliche modificate con forte potere collante, adatta soprattutto per incollare supporti e superfici in legno, carta, ecc.

RESA TEORICA : 100 - 120 gr/mq secondo utilizzo

			confezioni	€/pz.
			kg. 1	€ 6,70
			kg. 5	€ 29,22
			kg. 15	€ 81,79

Isoacril

FISSATIVO IMPREGNANTE ACRILICO MURALE

Fondo di preparazione di superfici esterne ed interne, nuove e pitturate, arresta l'invecchiamento naturale dell'intonaco favorisce l'aderenza e l'uniformità di aspetto delle finiture.

RESA TEORICA : 45 - 90 mq / lt secondo assorbimento

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 8,70
ACQUA IN VOLUME	VOL. 1 a 10	VOL. 1 a 10	VOL. 1 a 7	lt. 2,5	€ 20,83
				lt. 15	€ 113,41

Isokolor

FISSATIVO IMPREGNANTE ACRILICO MURALE COLORATO

Fondo di preparazione colorato per superfici esterne ed interne. Nuove e pitturate. Arresta l'invecchiamento naturale dell'intonaco; favorisce l'aderenza e l'uniformità di aspetto delle finiture.

RESA TEORICA : 14 -20 mq / lt secondo assorbimento

			confezioni	€/pz.
			lt. 0,75	€ 10,27
ACQUA in volume	DIL. 1 a 1	DIL. 1 a 1	lt. 2,5	€ 25,17



Silofix

IMPREGNANTE FISSATIVO IDROREPELLENTE MURALE A SOLVENTE

Applicabile su qualsiasi tipo di muratura ed esterna come fondo per rivestimenti plastici, cicli idrofobizzanti (Murosil) dove è richiesta un’ottima ed elevata idrorepellenza ed alta traspirabilità.

RESA TEORICA : 18 - 25 mq/lt secondo assorbimento

confezioni				€/pz.
				
Acquasolv 300 o diluente sintetico	DIL. 1 a 1	DIL. 1 a 1	DIL. 1 a 1	lt. 5 € 72,69
				lt. 20 € 284,73



Silicatria fondo

FISSATIVO ISOLANTE - CONSOLIDANTE MINERALE AI SILICATI

Fondo minerale ai silicati di potassio stabilizzato. Utilizzabile su superfici interne ed esterne per il recupero di strutture in pietra di centri storici, palazzi e opere di importanza storico-culturale.

RESA TEORICA : 8-10 mq/lt secondo assorbimento

confezioni				€/pz.
				
Acqua in volume	DIL. 1 a 1	DIL. 1 a 1		lt. 5 € 33,83
				lt. 15 € 88,20



Resina pura

RESINA RINFORZANTE AUTODEVIA PER IDROPITTURE

Resina pura è una resina rinforzante che consente di migliorare l’adesività. L’indurimento e la plasticità delle idropitture.

RESA TEORICA : in base all’utilizzo

confezioni				€/pz.
				
ACQUA se necessario				kg. 1 € 11,70
				kg. 5 € 53,71



Murofix

ISOLANTE-CONSOLIDANTE DI FONDO A SOLVENTE AD ALTA TRASPIRABILITÀ

Murofix è un isolante consolidante per superfici murali esterne ed interne in cui è evidente un forte sfarinamento.

RESA TEORICA : 8 -12 mq / lt secondo assorbimento

confezioni				€/pz.
				
Acquasolv 300 o diluente sintetico	DIL. 20 - 50 %	DIL. 20 - 50 %	DIL. 20 - 50 %	lt. 1 € 9,33
				lt. 5 € 44,91
				lt. 20 € 173,97



Emulfix

FISSATIVO IDROPOLISILOSSANICO MURALE AD ALTA TRASPIRABILITÀ

Fondo con forte riduzione dell’assorbimento d’acqua ed elevata protezione contro l’umidità si applica su superfici murali esterne già verniciate.

RESA TEORICA : 15 - 22 mq/lt secondo assorbimento

confezioni				€/pz.
				
ACQUA	DIL. 1 a 1	DIL. 1 a 1	DIL. 1 a 1	lt. 5 € 69,17
				lt. 15 € 203,41

SMALTO AD ACQUA

Idrolux Semilucido
Idrolux Lucido
Idrolux Opaco
Idrolux Old Style
Grana media e grossa

SMALTO AD ACQUA

LUCIDO OPACO E SEMILUCIDO
PER QUALSIASI SUPERFICIE
INODORE



Idrolux Semilucido

SMALTO AD ACQUA INODORE - SEMILUCIDO A BASSO CONTENUTO V.O.C

Smalto utilizzabile anche come fondo ad acqua per legno e muratura carteggiabile con materie prime atossiche non inquinanti a basso V.O.C.

RESA TEORICA : 11 - 13 mq / lt per mano

confezioni				€/pz
				
ACQUA	VOL 5 - 10 %	VOL 5 - 10 %	VOL CONVEZIONALE 10 - 20 % AIRLESS 7 - 10 %	lt. 0,75 € 19,37 lt. 2,5 € 60,88



Idrolux Lucido

SMALTO AD ACQUA INODORE - LUCIDO A BASSO CONTENUTO V.O.C

Smalto universale per superfici esterne ed interne primerizzate in ferro, zincato, alluminio, legno, plastica, intonaci in muratura, cemento, prefabbricato ed in tutti gli ambienti poco areati.

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

confezioni				€/pz
				
ACQUA	VOL 5 - 10 %	VOL 5 - 10 %	VOL CONVEZIONALE 10 - 20 % AIRLESS 7 - 10 %	lt. 0,75 € 19,37 lt. 2,5 € 60,88



Idrolux Opaco

SMALTO AD ACQUA INODORE OPACO A BASSO CONTENUTO V.O.C

Pittura ad alto spessore ecologica a base di copolimeri acrilici ottimo potere riempitivo si applica su ferro, legno, alluminio, ferro zincato, intonaci murali, calcestruzzo e cemento prefabbricato.

RESA TEORICA : 10 - 13 mq / lt per mano

confezioni				€/pz
				
ACQUA	VOL 5 - 10 %	VOL 5 - 10 %	VOL CONVEZIONALE 10 - 20 % AIRLESS 7 - 10 %	lt. 0,75 € 19,37 lt. 2,5 € 60,88



Idrolux Old Style - grana media

SMALTO AD ACQUA INODORE - FERROMICACEO A BASSO CONTENUTO V.O.C

Smalto universale per superfici esterne ed interne in ferro come arredo urbano, illuminazione, lampiooni, inferriate, ringhiere, portoni, panchine, fontane, attrezzi di giardinaggio, parco giochi.

RESA TEORICA : 10 - 13 mq / lt per mano

confezioni				€/pz
				
ACQUA	VOL 5 - 10 %	VOL 5 - 10 %	VOL CONVEZIONALE 10 - 20 % AIRLESS 7 - 10 %	lt. 0,75 € 25,74 lt. 2,5 € 81,90



Idrolux Old Style - Grana Grossa

SMALTO AD ACQUA INODORE - FERROMICACEO A BASSO CONTENUTO V.O.C

Smalto universale per superfici esterne ed interne in ferro come arredo urbano, illuminazione, lampioni, inferriate, ringhiere, portoni, panchine, fontane, attrezzi di giardino, parco giochi

RESA TEORICA : 10 - 13 mq / lt per mano



confezioni		€/pz
	ACQUA	
	VOL 5 - 10 %	
	VOL 5 - 10 %	
	VOL CONVEZIONALE 10 - 20 % AIRLESS 7 - 10 %	
	lt. 0,75	€ 32,34
	lt. 2,5	€ 101,44



IDROLUX CONVERTITORE

LINEA SMALTO AD ACQUA

		BASE MEDIA		NEUTRO
Idrolux opaco	lt. 0,75	€	18,08	€ 16,56
	lt. 2,5	€	55,88	€ 49,94
Idrolux semilucido	lt. 0,75	€	18,08	€ 16,56
	lt. 2,5	€	55,88	€ 49,94
Idrolux lucido	lt. 0,75	€	18,08	€ 16,56
	lt. 2,5	€	55,88	€ 49,94



SMALTO A SOLVENTE

- Coprex
- Galaxy mare
- Coprex Old Style
- Coprex Old Style Grana grossa
- Zincofin
- Smalto antiruggine

SMALTO A SOLVENTE

OTTIMA RESISTENZA CLIMATICA
ALTA QUALITÀ
SUPERCOPRENTI



Coprex

SMALTO INODORE COPRENTE AD ALTA BRILLANTEZZA

Smalto inodore coprente ad alta brillantezza e resistenza climatica. Applicabile su superfici dove è richiesto un alto grado di finitura per uso esterno ed interno. Non inquinante.

RESA TEORICA : 12-15 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,375	€ 8,22
ACQUASOLV	VOL 5-10 %	VOL 5-10 %	VOL 10-20 %	lt. 0,75	€ 15,66
ECOSOLV				lt. 2,5	€ 50,80
				lt. 18*	€ 328,95

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI



Galaxy Mare

SMALTO DI ALTA QUALITÀ A BASE DI RESINE ALCHILICHE MODIFICATE

Smalto di alta qualità indicato per qualsiasi tipo di superficie in ferro o in legno destinate sia per uso interno che esterno.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,375	€ 6,71
DILUENTE SINTETICO DSN 300	VOL 4 a 7 %	VOL 5 a 10 %	VOL 10 - 20 %	lt. 0,75	€ 13,20
ACQUA RAGIA				lt. 2,5	€ 42,63
				lt. 20	€ 268,87



Coprex Old Style

SMALTO FERROMICACEO ANTICORROSIVO - ASPETTO ANTICHIZZATO

Prodotto di fondo finitura utilizzato su manufatti dove si richiede un'elevata protezione anticorrosiva ed un notevole aspetto estetico decorativo metallizzato.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 19,35
ECOSOLV	VOL 5-10 %	VOL 5-10 %	VOL 10-20 %	lt. 2,5	€ 63,08
ACQUASOLV				lt. 18*	€ 408,66

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI



Coprex Old Style - grana grossa

SMALTO FERROMICACEO ANTICORROSIVO - ASPETTO ANTICHIZZATO

Smalto ideale per l'utilizzo su manufatti in ferro e in tutti i casi venga richiesta un'elevata protezione anticorrosiva ed un notevole effetto estetico decorativo metallizzato.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 22,30
ACQUASOLV	VOL 5 a 10 %	VOL 5 a 10 %	VOL 15 - 20 %	lt. 2,5	€ 73,52
ECOSOLV				lt. 18*	€ 476,38

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI

SMALTI AD ACQUA

BASI CONVERTITORI SMALTI A SOLVENTE



Zincofin

SMALTO PER LAMIERE ZINCATE, ASPETTO SEMILUCIDO

Fondo di finitura autoancorante per lamiere zincate a caldo o a freddo, per esterni, insaponificabile. Evita nel tempo spogliamenti e protegge l'ossidazione dello zinco.

RESA TEORICA : 12 - 16 mq / lt per mano

confezioni		€/pz.
	lt. 0,75	€ 19,36
 VOL. 3- 5 %	lt. 2,5	€ 63,56
 VOL. 5 - 10 %		
 VOL. 10 - 20		

ACQUASOLV
O
DILUENTE
SINTETICO



Smalto Antiruggine

SMALTO ANTIRUGGINE GEL

Smalto antiruggine gel idoneo per la protezione di manufatti in ferro nuovo o già verniciato, per uso interno ed esterno. Ideale per ringhiere, infissi metallici e inferriate con forte azione anticorrosiva.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq / lt per mano

confezioni		€/pz.
	lt. 0,75	€ 22,88
 VOL. 2 a 5 %		
 VOL. 2 a 5%		
 VOL. 10 %		

ACQUASOLV
O
DILUENTE
SINTETICO



CV10M (EX COD. CV6200)

CONVERTITORE SINTETICO GALAXY MARE LUCIDO

NEUTRO		
Dose per kg 1	0,75	€ 8,83
Dose per kg 5	3,775	€ 40,37
Dose per kg 20	15,1	€ 143,19

CV28M (EX COD. CV00)

CONVERTITORE SINTETICO GALAXY MARE OPACO

NEUTRO		
Dose per kg 1	0,755	€ 10,63
Dose per kg 5	3,775	€ 48,35
Dose per kg 20	15,1	€ 175,40

CV10

CONVERTITORE SINTETICO GALAXY LUCIDO - SENZA ESSICCATIVO

NEUTRO		
Dose per kg 1	0,73	€ 8,91
Dose per kg 5	3,65	€ 40,51
Dose per kg 20	14,6	€ 143,73

CV28

CONVERTITORE SINTETICO GALAXY OPACO - SENZA ESSICCATIVO

NEUTRO		
Dose per kg 1	0,73	€ 10,67
Dose per kg 5	3,65	€ 48,51
Dose per kg 20	14,6	€ 176,07

CV23

CONVERTITORE ZINCOFIN

NEUTRO		
Dose per kg 1	0,78	€ 13,82
Dose per kg 5	3,9	€ 64,92
Dose per kg 20	15,6	€ 233,69

BASI CONVERTITORI SMALTI A SOLVENTE



CV12

CONVERTITORE SINTETICO COPREX OLD STYLE GRANA GROSSA

		NEUTRO
Dose per kg 1	0,85	€ 15,14
Dose per kg 5	4,25	€ 74,35
Dose per kg 20	17	€322,06





IMPREGNANTE AD ACQUA

Idrowood flatting
Idrowood impregnate
Idrowood cerato

IMPREGNANTE AD ACQUA

IMPREGNATE PROTETTIVO
ATOSSICO
INODORE

IMPREGNANTE AD ACQUA



Idrowood Flatting ad acqua

VERNICE FLATTING LUCIDA O OPACA TRASPARENTE

Vernice lucida o opaca a base di resine acriliche con ottima e prolungata resistenza ai raggi U.V. elevata insaponificabilità, esente da odori. Applicabile all'interno e in ambienti poco arieggiati.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
				
ACQUA	VOL 5 - 10 %	VOL 5 - 10 %	VOL 10 - 15 %	
	lt. 0,75	€	19,02	
	lt. 2,5	€	61,45	



Idrowood impregnante

IMPREGNANTE PROTETTIVO AD ACQUA TRASPARENTE O COLORATO

Impregnante atossico, inodore, non infiammabile a basso contenuto di V.O.C. possiede una forte azione protettiva risanante antifungo, antitarlo ed esalta l'aspetto naturale del legno.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
				
ACQUA	VOL 0 - 5 %	VOL 0 - 5 %	VOL 5 - 10 %	
	lt. 0,75	€	19,02	
	lt. 2,5	€	61,45	



Idrowood cerato

IMPREGNANTE AD ACQUA TRASPARENTE PER ESTERNI ED INTERNI

Finitura a base di resine acriliche con speciali cere naturali che filtrano i raggi UV solari. Ottima traspirabilità, antimuffa antifungo, anti-insetti. Ideale per superfici in legno nuovo o già verniciato.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
				
ACQUA	VOL 0 - 5 %	VOL 0 - 5 %	VOL 0 - 5 %	
	lt. 0,75	€	23,09	
	lt. 2,5	€	74,59	



IDROWOOD CONVERTITORE

IMPREGNANTE PROTETTIVO AD ACQUA TRASPARENTE O COLORATO

		BASE MEDIA	NEUTRO
Idrowood impregnante	lt. 0,75	€ 19,02	
	lt. 2,5	€ 61,45	

Antiriflesso

Coprente

Lavabile

Antimuffa

KARTOON
PITTURA PER CARTONGESSO
ANTIRIFLESSO LAVABILE
COPRENTE ANTIMUFFA
ATRIA

KARTOON
PITTURA PER CARTONGESSO



Kartoon

PITTURA PER CARTONGESSO ANTI RIFLESSO LAVABILE COPRENTE ANTIMUFFA

Ottima resistenza e adesione su gesso e cartongesso. Ottima copertura, opacità, pennellabilità, distensione, adesione. Buona lavabilità e resistenza allo sfregamento solo per **uso interno**.

RESA TEORICA : 11 – 13 mq/lt per mano

confezioni		€/pz.
lt. 13		€ 119,54
ACQUA	VOL. 40 - 50 %	
VOL. 35 - 45 %		
VOL. 40 - 50 %		

IMPREGNANTE E VERNICI PER LEGNO A SOLVENTE

AD ALTA PENETRAZIONE
U.V. RESISTENTE
PER INTERNO ED ESTERNO

IMPREGNANTE VERNICI

Atriawood flatting
Atriawood flatting mare
Cerawood
Poliflat IGF
Atriawood impregnante



Atriawood Flatting

VERNICE TRASPARENTE LUCIDA O SATINATA A SOLVENTE

Vernice sintetica ideale per superfici in legno interne ed esterne buona resistenza agli agenti atmosferici. Film essiccato trasparente e duro-elastico.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
				
ACQUASOLV	VOL. 5 - 10 %	VOL. 5 - 10 %	VOL. 5 - 15 %	
	lt. 0,75			€ 11,29
	lt. 2,5			€ 35,94



Atriawood Flatting Mare

VERNICE BRILLANTE PER IMBARCAZIONE AD ALTA RESISTENZA A SOLVENTE

Vernice per superfici in legno di imbarcazioni, natanti, infissi staccionate. Il film si presenta trasparente, duro-elastico, resistente alle abrasioni e scalfitture.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
				
ACQUASOLV	VOL. 5 a 10 %	VOL. 5 a 10 %	VOL. 5 - 15 %	
	lt. 0,75			€ 13,11
	lt. 2,5			€ 41,05



Cerawood

IMPREGNANTE FINITURA CERATA A SOLVENTE

Impregnante per superfici esterne in legno a base di resine di alchili che modificate con oli essenziali naturali, cerca macromolecolare e pigmenti naturali che assicurano una elevata resistenza nel tempo.

RESA TEORICA : 10 - 13 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
				
ACQUASOLV	VOL. 2 a 10 %	VOL. 2 a 10 %	VOL. 7 - 15 %	
	lt. 0,75			€ 13,63
	lt. 2,5			€ 43,62
	lt. 17			€ 276,02



Poliflat IGF

VERNICE POLIURETANICA IGNIFUGA BICOMPONENTE DI FONDO FINITURA

Ottima resistenza chimico meccanica, elevata efficacia contro il calpestio e l'abrasione, al contatto con acqua, alcool, detergenti domestici, industriali, carburanti, olii minerali e vegetali.

RESA TEORICA : 180 - 220 kg/mq per mano

confezioni				€/pz.
				
DPL 330	VOL. 2 - 5 %	VOL. 5 - 8 %	VOL. 10 - 20	
	lt. 5			€ 157,08
	lt. 15			€ 466,74





Atriawood impregnante a solvente

IMPREGNANTE TRASPARENTE

Impregnante ad alta penetrazione, con azione protettiva, antifung e antitarlo. Esalta l’aspetto naturale del legno nel tempo.

RESA TEORICA : 10 – 12 mq / lt per mano

	confezioni	€/pz.
	lt. 0,75	€ 11,29
	lt. 2,5	€ 35,94
	lt. 17	€ 227,40

NON DILUIRE



ATRIAWOOD

IMPREGNANTE PROTETTIVO AD ACQUA TRASPARENTE O COLORATO

		NEUTRO
Atriawood flatting	lt. 0,75	€ 11,29
	lt. 2,5	€ 35,94
Atriawood flatting mare	lt. 0,75	€ 13,11
	lt. 2,5	€ 41,05
Cerawood	lt. 0,75	€ 13,63
	lt. 2,5	€ 43,62
Atriawood impregnante a solvente	lt. 0,75	€ 11,29
	lt. 2,5	€ 35,94

ATRIATHERMIKA
thermal insulating paints

Igienizzante
Primer thermiko
Pittura per interni
Green
Primer thermiko
Rasante thermiko
Quarzo thermiko
Rivestimento
Acrilsilossanica
Pittura per esterni
Fibraface
Guaina per tetti

PITTURE TERMOISOLANTI

ISOLANTE TERMICO
ANTIMUFFA / ANTICONDENSA
RISPARMIO ENERGETICO CERTIFICATO



Atriathermika Igienizzante

ANTIMUFFA E ANTIALGA

Antimuffa e Antialga igienizzante disinfettante e penetrante, risanante per muffe e alghe, per superfici contaminate interne ed esterne. Formulata con principi biocidi disinfettanti sterilizzanti ad ampio spettro di azione.

RESA TEORICA : 12 - 16 mq / lt secondo assorbimento

	confezioni	€/pz.
NON DILUIRE	lt. 0,75	€ 14,24
APPLICARE A PENNELLO	lt. 5	€ 82,96

Atriathermika Primer Termiko

ISOLANTE TERMICO PER INTERNI

Isolante termiko per interni terpoliacrilico gel fissativo murale efondo traspirante con ottimo penetrante, forte riduzione dell'assorbimento di acqua.

RESA TEORICA : 30 - 60 mq / lt secondo assorbimento

	confezioni	€/pz.
ACQUA	lt. 0,75	€ 9,45
Diluito 1 a 7 %	lt. 2,5	€ 27,35

Atriathermika Pittura Termoisolante per interni

PITTURA TERMOISOLANTE PER INTERNI

Pittura Termoisolante per interni a base di resine terpolacriliche gel e microsfele di ceramica. Ideale per colorare e coibentare qualsiasi tipo di superficie interna.

RESA TEORICA : 2,6 - 3,1 mq / lt per tre mani

	confezioni	€/pz.
ACQUA	lt. 0,75	€ 17,96
VOL. 5 a 12 %	lt. 2,5	€ 52,08
VOL. 5 a 12 %	lt. 5	€ 86,80
	lt. 13	€ 188,08

Atriathermika Green per interni

PITTURA TERMOISOLANTE ACRIL SILOSSANICA PER ESTERNI

Pittura termica termoisolante con azione aria pulita certificata CLASSE A+ FORMALDEIDE FREE per interni a base di resine terpoliacriliche gel e microsfele di ceramica. Comfort abitativo eccezionale e risparmio energetico garantito.

RESA TEORICA : 2,6 - 3,1 mq / lt in tre mani

	confezioni	€/pz.
ACQUA	lt. 0,75	€ 19,49
VOL. 5 - 10 %	lt. 5	€ 94,17
VOL. 5 - 15 %	lt. 13	€ 204,05



MICROSFERE
DI CERAMICA

Atriathermika Primer Thermiko

ISOLANTE TERMICO PER ESTERNI

Isolante termico per esterni traspirante con ottimo potere penetrante, forte riduzione dell'assorbimento d'acqua, per esterni.

RESA TEORICA : 15 - 22 mq/lt secondo assorbimento

confezioni		€/pz.
ACQUA	lt. 4	€ 77,28
Diluzione 1 a 1	lt. 15	€ 263,47

Atriathermika Rasante Thermiko

RASANTE THERMIKO TERMOISOLANTE A BASE CEMENTIZIA PER ESTERNI

Elevata resistenza meccanica anche a bassi spessori, antitirito, facilità di applicazione e livellamento ed è indicato come rasante cementizio di qualità per superfici murali sia con rete di armatura che tal quale.

**RESA TEORICA : 3,0 - 3,2 kg/mq in due mani su intonaco diretto
3,150 - 3,350 kg/mq in due mani su intonaco diretto più rete 160 gr/mq**

SPESSORE : 1,8 - 2 mm con cemento additivato secondo supporto

confezioni		€/pz.
ACQUA MAX 5 % se necessario	cemento Kg. 3,5	€ 2,58
AGGIUNGERE CEMENTO GRIGIO 325 (3,5 KG)	Kg. 15	€ 46,04



MICROSFERE
DI CERAMICA

ATRIASYSTEM



MICROSFERE
DI CERAMICA

ATRIASYSTEM



MICROSFERE
DI CERAMICA

ATRIASYSTEM



MICROSFERE
DI CERAMICA

ATRIASYSTEM



Quarzo Thermiko

PITTURA AL QUARZO TERMOISOLANTE

Quarzo Thermiko è un rivestimento al quarzo a base di polimeri acrilici modificati in emulsione acquosa. La formulazione calibrata conferisce al prodotto: effetto termoisolante, facilità di applicazione, lavorabilità, potere coprente, elevata idrorepellenza e traspirabilità.

RESA TEORICA : 9 - 10 mq / lt per mano

confezioni		€/pz.
ACQUA	lt. 0,750	€ 9,24
VOL. 8 - 20 %	lt. 5	€ 39,34
VOL. 8 - 20 %	lt. 13	€ 92,99



Atriathermika Rivestimento

RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE

Rivestimento termoisolante per esterni a spessore rustico a base di resine terpoliacriliche gel e microsfele di ceramica. Uniforma e coibenta qualsiasi tipo di superficie murale esterna. Elimina i ponti termici.

RESA TEORICA : 1,8 - 2 kg / mq in due mani

confezioni		€/pz.
ACQUA	Kg. 15	€ 114,68
se necessario aggiungere 2% d'acqua		



Atriathermika Acrilsilossanica

PITTURA TERMOISOLANTE ACRIL SILOSSANICA PER ESTERNI

Atriathermika acrilsilossanica è una pittura a base di resine terpoliacriliche con modifica silossanica e microsfele termoceramiche, prodotto concepito e formulato per uniformare e coibentare nello stesso tempo qualsiasi tipo di superficie murale esterna

RESA TEORICA : 3,2 - 3,5 mq / lt in due mani

confezioni		€/pz.
ACQUA	lt. 0,75	€ 13,20
VOL. 5 - 12 %	lt. 5	€ 63,15
VOL. 5 - 12 %	lt. 13	€ 143,50



Atriathermika Pittura Termoisolante

PITTURA TERMOISOLANTE PER ESTERNI

Pittura termoisolante per esterni ideale per colorare e coibentare nello stesso tempo qualsiasi tipo di superficie con notevole risparmio energetico ed economico. Forte potere coibentante caldo-freddo (effetto thermos).

RESA TEORICA : 2,5 - 2,9 mq / lt in due mani

confezioni		€/pz.
ACQUA	lt. 0,75	€ 17,78
VOL. 5 - 10 %	lt. 5	€ 85,58
VOL. 5 - 10 %	lt. 13	€ 193,46



Atriathermika Fibriface

PITTURA TERMOISOLANTE FIBRORINFORZATA PER ESTERNI

Fibriface pittura termoisolante fibrorinforzata per esterni. Specifico per ripristino cappotti e facciate. È ideale per uniformare (chiudere e sigillare cavillature e microfessurazioni mediante le fibre) , coibentare (isolare termicamente la superficie) e rendere la superficie resistente.

RESA TEORICA : 2,9 – 3,5 kg/mq in due mani secondo supporto

confezioni		€/pz.
 ACQUA	lt. 0,75	€ 13,58
	lt. 5	€ 78,64
	lt. 13	€ 202,91
 VOL.	5 – 12 %	
 VOL.	5 – 12 %	



Atriathermika Guaina per tetti e terrazze

COPERTURA TERMOISOLANTE IDRODILUIBILE ELASTOMERICA CONTINUA

Coibenta e impermealizza efficacemente tetti e coperture in piano di fabbrica civili e industriali. Elevata riflettanza alla luce, ideale per migliorare le prestazioni degli impianti fotovoltaici.

RESA TEORICA : 1 – 1,2 mq / lt in tre mani

confezioni		€/pz.
 ACQUA	lt. 13	€ 220,72
 VOL.	5 – 10 %	
 VOL.	5 – 10 %	
 VOL.	5 – 15 %	



Atriathermika Pittura Termoisolante per interni

PITTURA TERMOISOLANTE PER INTERNI

NEUTRO		
Dose per	Lt. 0,750	€ 14,04
Dose per	Lt. 2,5	€ 44,69
Dose per	Lt. 5	€ 81,27
Dose per	Lt. 13	€ 176,05

Atriathermika Green per interni

PITTURA TERMOISOLANTE ACRIL SILOSSANICA PER ESTERNI

NEUTRO		
Dose per	Lt. 0,75	€ 15,24
Dose per	Lt. 5	€ 88,17
Dose per	Lt. 13	€ 191,01



Quarzo Thermiko

PITTURA AL QUARZO TERMOISOLANTE

NEUTRO		
Dose per	Lt. 0,75	€ 7,49
Dose per	Lt. 3,65	€ 31,88
Dose per	Lt. 14,6	€ 75,35



Atriathermika Rivestimento

RIVESTIMENTO TERMOISOLANTE

NEUTRO		
Dose per	Kg 1	€ 8,80
Dose per	Kg. 15	€ 107,85



Atriathermika Acrilsilossanica

PITTURA TERMOISOLANTE ACRIL SILOSSANICA PER ESTERNI

NEUTRO		
Dose per	Lt. 0,75	€ 9,88
Dose per	Lt. 5	€ 56,20
Dose per	Lt. 13	€ 127,70



BASI CONVERTITORI ATRIATHERMIKA



Atriathermika Pittura Termoisolante		
PITTURA TERMOISOLANTE PER ESTERNI		
		NEUTRO
	Lt. 0,750	€ 13,92
	Lt. 5	€ 79,60
	Lt. 13	€ 179,92



Atriathermika Fibriface		
PITTURA TERMOISOLANTE FIBRORINFORZATA PER ESTERNI		
		NEUTRO
	Lt. 0,750	€ 12,91
	Lt. 5	€ 74,72
	Lt. 13	€ 192,83



Atriathermika Guaina per tetti e terrazze		
COPERTURA TERMOISOLANTE IDRODILUIBILE ELASTOMERICA CONTINUA		
		NEUTRO
	Lt. 13	€ 205,29

SPRAY ANTIMUFFA IGIENIZZANTE



LANTI MUFFA

IGIENIZZANTE SUPERCONCENTRATO

RIMUOVE OGNI TIPO DI MUFFA IN MANIERA RAPIDA ED EFFICACE





Lanti Muffa

SOLUZIONE SPRAY IGIENIZZANTE RISANANTE ANTIMUFFA MURALE EFFETTO SBIANCANTE

Soluzione spray igienizzante risanante antimuffa murale effetto sbiancante. Lanti Muffa è una soluzione spray concentrata a base di composti chimici esente da composti fenil-mercurici. La sua specifica composizione risana efficacemente superfici murali interne contaminate da muffe, alghe, licheni.

RESA TEORICA : 15 – 20 mq/lt secondo il grado di assorbimento e degrado

		confezioni	€/pz.
	TALE QUALE	Lt. 0,750	€ 10,37

PITTURE DECORATIVE

TERMOISOLANTI
MICROSFERE IN CERAMICA
DALLA TECNOLOGIA ATRIATHERMIKA

PITTURE DECORATIVE

Diva Grace Silver
Diva Grace Gold
Diva Nicole
Diva Nicole Cera
Diva Sofia Gold
Diva Sofia Pure
Diva Sofia Silver
Thermocolore Diva



PITTURE DECORATIVE TERMOISOLANTI

Diva Grace Silver

PITTURA THERMO DECORATIVA EFFETTO FLUID METAL PER INTERNI

Grace by Diva è una pittura decorativa termoisolante ad acqua a base di resine terpoaliacriliche gel e speciali additivi. Elevata copertura, antimuffa, anticondensa. Straordinario effetto fluid metal.

RESA TEORICA: 0,650 – 0,750 kg/mq

Termoisolante

confezioni		€/pz.
 NON DILUIRE	kg. 2,5	€ 35,87
	kg. 10	€ 130,47

Diva Grace Gold

PITTURA THERMO DECORATIVA EFFETTO FLUID METAL PER INTERNI

Grace by Diva è una pittura decorativa termoisolante ad acqua a base di resine terpoliacriliche gel e speciali additivi. Elevata copertura, antimuffa, anticondensa, straordinario effetto fluid metal.

RESA TEORICA: 0,650 – 0,750 kg/mq

Termoisolante

confezioni		€/pz.
 NON DILUIRE	kg. 2,5	€ 37,28
	kg. 10	€ 135,57

Diva Nicole True Cement

PITTURA / RIVESTIMENTO THERMO DECORATIVO - TRUE CEMENT

Nicole by Diva è uno speciale decorativo cementizio ad acqua a base di resine terpoliacriliche gel e speciali additivi. Nicole è un prodotto termoisolante applicabile sia in interno che in esterno.

RESA TEORICA : 600 - 800 gr/mq in due mani con spatola liscia
600 - 800 gr/mq in una mano con spatola dentata 5 mm

Termoisolante

confezioni		€/pz.
 ACQUA	Kg. 1	€ 18,78
	Kg. 3	€ 51,21
	Kg. 10	€ 162,60

Diva Nicole Cera

CERA PROTETTIVA TIXOTROPICA A BASE DI ACQUA PER INTERNO

Nicole Cera è un composto a base di cera in dispersione antiassorbente, idrorepellente, alta traspirabilità. Colorabile con le basi della serie BW Atriacolors.

RESA TEORICA : 30 - 40 gr / mq in una o più mani

confezioni		€/pz.
 ACQUA	lt. 0,5	€ 15,86

Diva Sofia Gold / grana fine - grana grossa

PITTURA THERMO DECORATIVA EFFETTO SABBIA PER INTERNI

Sofia by Diva è una speciale pittura decorativa termoisolante ad acqua a base di resine terpoliacriliche gel e speciali additivi. Veloce applicabilità in una mano, antimuffa, antiocondensa, alta copertura.

RESA TEORICA: 10 - 12 mq/lt per mano		Termoisolante	
confezioni		€/pz.	
	lt. 1	€	48,44
	lt. 2,5	€	115,34

Diva Sofia Pure / grana fine - grana grossa

PITTURA THERMO DECORATIVA EFFETTO SABBIA PER INTERNI

Sofia by Diva è una speciale pittura decorativa termoisolante ad acqua a base di resine terpoliacriliche gel e speciali additivi. Veloce applicabilità in una mano, antimuffa, anticondensa, alta copertura.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq/lt per mano		Termoisolante	
confezioni		€/pz.	
	lt. 1	€	29,16
	lt. 2,5	€	69,41

Diva Sofia Silver / grana fine - grana grossa

PITTURA THERMO DECORATIVA EFFETTO SABBIA PER INTERNI

Sofia by Diva è una speciale pittura decorativa termoisolante ad acqua a base di resine terpoaliacriliche gel e speciali additivi. Veloce applicabilità in una mano, antimuffa, anticondensa, alta copertura.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq/lt per mano		Termoisolante	
confezioni		€/pz.	
	lt. 1	€	37,47
	lt. 2,5	€	89,23

Thermocolors coloranti by Diva

PASTE COLORANTI PER SISTEMA TINTOMETRICO PROFESSIONALE

Paste coloranti di nuova generazione con elevata concentrazione di pigmenti organici ed inorganici in emulsione acquosa. Ideali per colorare i decorativi termoisolanti Atria.

CONFEZIONI DA 1 KG				THERMOCOLORS						
				confezioni		€/pz.				
 ACQUA		BIANCO	TC101	€	21,50		GIALLO LIM.	TC104	€	22,78
		GIALLO OX	TC105	€	22,53		ROSSO OX	TC110	€	24,52
		ARANCIO	TC112	€	29,69		VIOLETTO	TC115	€	52,37
		NERO	TC123	€	21,32		BLU	TC125	€	31,89

Spatola Dentata 3x3 in acciaio

IDEALE PER LA POSA E IL LIVELLAMENTO DI GRACE BY DIVA

Spatola dentata in acciaio temperato 6/10 con trattamento antiruggine, impugnatura in gomma para con fissaggio a vite. Dimensioni cm 28(L) x 12(A)

€/pz.	
€	20,89

Tampone Stripes

PER EFFETTI DECORATIVI

Tampone decorativo per Grace by Diva. Effetto Fil Posè, bamboo, circle, jeans.

€/pz.	
€	31,37

Fratrone trapezoidale

CON ANGOLI SMUSSATI

Fratrone in acciaio con angoli smussati ideale per decorare le pareti realizzate con Grace by Diva (effeto fire, leaf, brick) Necessario per la lucidatura di Grace, per ottenere, l'effetto Fluid Metal

€/pz.	
€	47,10

Rullo web

PER EFFETTI DECORATIVI

Rullo decorativo per pareti ideale per decorare le pareti realizzate con Grace by Diva (Effetto Web)

€/pz.	
lt. 1	€ 43,93

Spalter Sofia by Diva

PER EFFETTI DECORATIVI

Pennelli Spalter per effetti decorativi diverse misure. Pura setola bionda. Impugnatura in legno spessore 9 mm.

€/pz.	
mm.70	€ 6,06
mm.100	€ 8,56

PITTURA
ANTIBATTERICIDA

Antibacterial Spray
Antibacterial Primer
Antibacterial Pittura

PITTURA ANTIBATTERICIDA

IGIENIZZANTE - ANTIMUFFA - OPACA
A DOPPIA AZIONE
PREVENTIVA E INIBITORIA



Antibacterial Spray

SPRAY IGIENIZZANTE PER PARETI EFFETTO SBIANCANTE E ANTIMUFFA

Antibacterial spray è una soluzione spray, formulata specificatamente per prevenire e combattere la formazione di batteri, particolarmente adatto per la preparazione e il risanamento delle superfici murali che necessitano di una pulizia e igienizzazione accurata, risana efficacemente superfici murali interne contaminate da muffe, alghe e licheni.

RESA TEORICA : 15 - 20 mq / lt secondo il grado di assorbimento e degrado

	confezioni	€/pz.
	lt. 0,75	€ 11,38
APPLICARE TAL QUALE		



Antibacterial Primer

PRIMER ISOLANTE FISSATIVO ACRILICO MURALE

Antibacterial primer è un fondo isolante di preparazione a base di resine acriliche in emulsione acquosa, con particelle di dimensioni al di sotto di 0,1 micron che rendono il prodotto adatto per l'impiego su supporti interni, il prodotto contribuisce a svolgere l'azione antibatterica e antimicrobica, in linea con antibacterial pittura.

RESA TEORICA : 45 - 65 mq / lt per mano

	confezioni	€/pz.
	lt. 0,75	€ 9,24
	lt. 2,5	€ 26,21
ACQUA VOL. 1 a 7 % VOL. 1 a 7 % DIL. 1 a 6 %		



Antibacterial

IDROPITTURA LAVABILE A DOPPIA AZIONE ANTIBATTERICA (PREVENTIVA E INIBITORIA) SUPERCOPRENTE, ANTIMUFFA, PER INTERNI

Antibacterial è una pittura formulata con polimeri acrilici modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate ad alta resistenza e stabilità, formulata per svolgere una doppia azione antibatterica, sia in fase preventiva che inibitoria, impedisce la proliferazione di ceppi batterici svolgendo un'azione igienizzante e antibatterica certificata.

RESA TEORICA : 12 - 15 mq / lt secondo assorbimento

	confezioni	€/pz.
	lt. 4	€ 33,27
	lt. 12,5	€ 87,68
ACQUA VOL. 5 a 10 % VOL. 5 a 10 % DIL. 5 a 15 %		

PITTURA ANTIBATTERICA



Antibacterial		
IDROPITTURA LAVABILE A DOPPIA AZIONE ANTIBATTERICA		
		NEUTRO
	Lt. 4	€ 23,66
	Lt. 12,5	€ 62,36



PITTURE SANITARIE

IDROPITTURE
IGIENIZZANTI
ANTIMUFFA

IDROPITTURE

Antimuffa Facile
New Sanitar
Biotex Opaco
Biotex Anticondensa

PITTURE SANITARIE

NEW



Antimuffa facile

IDROPITTURA TRASPIRANTE OPACA, ANTIMUFFA, IGIENIZZANTE, ANTIBATTERICA PER INTERNI

Antimuffa facile è una pittura formulata con polimeri vinilici modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate e pigmentazione di natura minerale fotostabile, le quali conferiscono al prodotto ottima resistenza e facile tinteggiatura e traspirabilità.

RESA TEORICA : 11 - 13 mq / lt per mano secondo assorbimento

Bianco

confezioni		€/pz.
ACQUA	lit. 4	€ 20,39
VOL. 5 - 10 %	lit. 13	€ 59,93
VOL. 5 - 10 %		
VOL. 5 - 15 %		

NEW



New Sanitar

IDROPITTURA ANTIMUFFA IGIENIZZANTE FUNGHICIDA SANITARIA

Traspirante, idrorepellente, buona copertura, elevata adesione a qualsiasi supporto, permanente effetto antiassorbente, ottima applicabilità, dilatazione, penneabilità. **Per interni ed esterni.**

RESA TEORICA : 11 - 13 mq / lt per mano

Bianco

confezioni		€/pz.
ACQUA	lit. 0,75	€ 6,45
VOL. 5 - 10 %	lit. 4	€ 29,95
VOL. 5 - 10 %	lit. 12,5	€ 81,09
VOL. 10 - 20 %		

BIOTEX
ANTICONDENSA
HACCP
CERTIFICATO



Biotex Opaco

IDROPITTURA ANTIMUFFA IGIENIZZANTE ANTIBATTERICA SANITARIA

Elevata superlavabilità, eccellente smacchiabilità, ottimo potere coprente, ottima pennellabilità, ottima dilatazione. Prodotto professionale certificato HACCP. **Ideale per interni ed esterni.**

Su richiesta: lucido e extralucido

RESA TEORICA : 16 - 18 mq / lt per mano

Bianco

confezioni		€/pz.
ACQUA	lit. 0,75	€ 11,05
VOL. 40 - 50 %	lit. 5	€ 63,92
VOL. 35 a 45 %	lit. 13	€ 158,06
VOL. 40 - 50 %		

BIOTEX
ANTICONDENSA
HACCP
CERTIFICATO



Biotex Anticondensa

IDROPITTURA CLASSE A+ ANTICONDENSA TRASPIRANTE ANTIMUFFA

Ottimo potere riempitivo e coprente, ottimo punto di bianco. Stop muffa. Prodotto certificato classe A+, esente da formaldeide e altre sostanze nocive certificato HACCP. **Ideale per interni.**

RESA TEORICA : 7 - 9 mq / lt per mano

Bianco

confezioni		€/pz.
ACQUA	lit. 0,75	€ 11,27
VOL. 5 a 10 %	lit. 4	€ 57,28
VOL. 5 a 10 %	lit. 13	€ 182,46



IDROPITTURA ANTIMUFFA IGIENIZZANTE ANTIBATTERICA SANITARIA

	MEDIA	NEUTRO
Lt. 0,750	€ 8,26	€ 6,42
Lt. 5	€ 58,12	€ 45,19
Lt. 13	€ 143,79	€ 111,73

IDROPITTURA CLASSE A+ ANTICONDENSA TRASPIRANTE ANTIMUFFA

	NEUTRO
Lt. 0,750	€ 9,31
Lt. 4	€ 42,66
Lt. 13	€ 134,91



PITTURA POLIURETANICA PER PISCINA ELASTOMERICA IDRODILUIBILE PER TELI IN PVC

RESA TEORICA : 125 - 150 gr/mq per mano (consigliato dare due mani)

 **Bianco**  **Azzurro**

				confezioni	€/pz.
				kg. 1	€ 36,43
ACQUA	VOL 5 - 10 %	VOL 5 - 10 %	VOL 5 - 15 %	kg. 5	€ 173,47
				kg. 20	€ 659,19

N.B Si ricorda che la messa in esercizio della piscina deve avvenire dopo 7-10 giorni dall'ultima applicazione del prodotto

IDROPITTURE RIFORMULATE

ULTIMA GENERAZIONE
PIÙ OPACA
DILUIZIONE 10 %

IDROPITTURE RIFORMULATE

New Idrotex
New Pittura lavabile
New Superlavabile
New Muralex
New Atriafacile
New Emultex

LINEA PIÙ OPACO / DILUIZIONE 10%



New Idrotex

IDROPITTURA LAVABILE OPACA, COPRENTE, ANTIMUFFA, FUNGHICIDA PER INTERNI

Idrotex è una pittura formulata con polimeri vinil-acrilici modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate e pigmentazione di naturale minerale fotostabile, che conferiscono al prodotto una ottima resistenza agli agenti atmosferici e agli alcali.

RESA TEORICA : 11 - 13 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
ACQUA	VOL. 5 - 10 %	VOL. 5 - 10 %	VOL. 5 - 15 %	lt. 0,75 € 6,74
				lt. 5 € 40,86
				lt. 13 € 90,79



New Pittura Lavabile

IDROPITTURA LAVABILE, OPACA, SUPERCOPRENTE, ANTIMUFFA, FUNGHICIDA, PER INTERNI

Pittura lavabile opaca è una pittura formulata con polimeri vinilici modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate ad alta resistenza e stabilità. Ottimo potere coprente, riempitivo mascherante.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
ACQUA	VOL. 5 a 10 %	VOL. 5 a 10 %	VOL. 10 - 20 %	lt. 0,75 € 5,71
				lt. 2,5 € 17,41
				lt. 5 € 32,53
				lt. 14 € 87,88



New Superlavabile

IDROPITTURA SUPERLAVABILE, OPACA, SUPERCOPRENTE, ANTIMUFFA, FUNGHICIDA PER INTERNI

Superlavabile opaca è una pittura formulata con polimeri vinil-versatili in emulsione acquosa, cariche selezionate ad alta resistenza e stabilità. Formulata per uso professionale con elevata capacità di soddisfare anche applicatori esigenti.

RESA TEORICA : 11 - 13 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
ACQUA	VOL. 5 a 10 %	VOL. 5 a 10 %	VOL. 10 - 20 %	lt. 0,75 € 9,33
				lt. 2,5 € 20,16
				lt. 5 € 39,16
				lt. 13 € 99,60



New Muralex

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE OPACA, ANTIMUFFA PER INTERNI.

Muralex è una pittura formulata con copolimeri vinilici modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate ad alta resistenza e stabilità. Il prodotto così formulato, si caratterizza per : ottima traspirabilità, buona resistenza al lavaggio, resistenza agli alcali, buon potere coprente, ottima distensione, assenza di gocciolamento, facilmente colorabile con coloranti ad acqua ATRIASYSTEM o con coloranti universali.

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 4,19
ACQUA	VOL. 5 a 10 %	VOL. 5 a 10 %	VOL. 5 - 15 %	lt. 5	€ 23,27
				lt. 13	€ 59,15



New Atriafacile

IDROPITTURA LAVABILE, OPACA, ANTIMUFFA, PER INTERNI

Atriafacile è una pittura formulata con copolimeri vinilici, modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate ad alta resistenza e stabilità. Il prodotto così formulato, si caratterizza per : ottima resistenza al lavaggio, resistenza agli alcali, buon potere coprente, ottima distensione, assenza di gocciolamento, buon punto di bianco, facilmente colorabile con coloranti ad acqua ATRIASYSTEM o con coloranti universali.

RESA TEORICA : 13 - 16 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 7,33
ACQUA	VOL. 5 a 10 %	VOL. 5 a 10 %	VOL. 5 - 15 %	lt. 5	€ 40,89
				lt. 13	€ 92,50



New Emultex

IDROPITTURA TRASPIRANTE OPACA, IDROREPELENTE, ANTIMUFFA PER INTERNI

Emultex è una pittura formulata con copolimeri vinilici modificati in emulsione acquosa, cariche selezionate ad alta resistenza e stabilità. Emultex contiene additivi idrorepellenti, che conferiscono al prodotto una buona resistenza agli alcali, una notevole traspirabilità al vapore acqueo ed una sufficiente lavabilità, facile applicabilità, facilmente colorabile con coloranti ad acqua ATRIASYSTEM o con coloranti universali.

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 4,83
ACQUA	VOL. 5- 10 %	VOL. 5- 10 %	VOL. 5- 15 %	lt. 2,5	€ 16,03
				lt. 5	€ 30,53
				lt. 14	€ 72,41

PISCINA REALIZZATA CON

CLOROPLAST

PITTURA AL CLOROCAUCCIÙ

RESISTE AL CONTATTO ALL'ACQUA CLORATA, OZONATA E SALATA.



Cloroplast

PITTURA ELASTOMERICA INSAPONIFICABILE PER PISCINE

Pittura elastomerica per superfici in calcestruzzo, cemento pre fabbricato, cemento osmotico per piscine, vasche contenenti acque dolci non potabili, acqua marina, piovana e irrigamento.

RESA TEORICA : 300 - 400 gr/mq per due mani



confezioni				€/pz.
			kg. 5	€ 10,37
DILUENTE SINTETICO O RAGIA MINERALE	VOL. 5 - 10 %	VOL. 5 - 7 %	kg. 20	€ 10,37

N.B Si ricorda che la messa in esercizio della piscina deve avvenire dopo 7-10 giorni dall'ultima applicazione del prodotto

ANTIFUMO E ANTIUMIDO

PITTURE MURALI
ISOLANTI
ANTIFUMO / ANTIUMIDO

ANTIFUMO
ANTIUMIDO

Antifumo
Antifumo W
Antiumido



ANTIFUMO E ANTIUMIDO

Antifumo

PITTURA MURALE OPACA ISOLANTE ANTIMUFO INODORE PER INTERNI

Ottima e facile copertura, forte potere fissativo e consolidante, evita trasudazioni e affioramenti superficiali, forte azione antibatterica e antimuffa, elevata permeabilità al vapore acqueo.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
				
Ecosolv 380	VOL	VOL.	Convenzionale	lt. 0,750
Acquasolv 300	10 - 20 %	10 - 20	15 - 20 %	lt. 4
Diluyente sintetico			Airless	lt. 16
			5 - 10 %	€ 14,00
				€ 64,95
				€ 236,10

Antifumo W

PITTURA MURALE OPACA ISOLANTE ANTIUMIDO INODORE PER INTERNI

Ottima e facile copertura, forte potere fissativo e consolidante, evita trasudazione e affioramenti superficiali, forte azione antibatterica e antimuffa, elevata permeabilità al vapore acqueo.

RESA TEORICA : 10 - 13 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
				
ACQUA POTABILE	VOL	VOL.	convenzionale	lt. 1
	5 - 10 %	5 - 10 %	15 - 20 %	lt. 5
			Airless	lt. 12
			5 - 10 %	€ 29,50
				€ 130,20
				€ 296,84

Antiumido

PITTURA OPACA UMIDOREATTIVA A SOLVENTE

Buona elasticità, azione antimuffa, evita efflorescenze, forte penetrazione nei pori murali, evita la comparsa di macchie d'acqua. Croste Saline e muffe, elevata idrorepellenza effetto barriera.

RESA TEORICA : 180 - 200 gr / mq per mano

confezioni				€/pz.
				
Ecosolv 380	VOL.	VOL.		Kg. 1
Acquasolv 300	10 - 20 %	10 - 20 %		Kg. 5
Diluyente sintetico				Kg. 20
				€ 10,84
				€ 47,07
				€ 168,98

PITTURA ANTIRIFLESSO

PITTURA OPACA
CLASSE A +
SENZA FORMALDEIDE

PITTURA ANTIRIFLESSO

- Top 40 Opaco
- Top 60 Opaco
- Top 80 Opaco
- Top 100 Opaco
- Top Green 5
- Top Green 7
- Lunica



PITTURA ANTIRIFLESSO

TOP 40 Opaco Antiriflesso

IDROPITTURA ANTIMUFFA TRASPIRANTE CLASSE A+ PER INTERNI

Elevata opacità, aspetto uniforme, forte potere di mascheramento, facile capacità di tinteggiatura ed uniformità di colore, inodore e non irritante. Prodotto certificato CLASSE A+

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
 ACQUA	 VOL. 40 - 50 %	 VOL. 35 - 45 %	 CONVENZIONALE AIRLESS 40 - 50 %	lt. 0,750 € 7,40
				lt. 5 € 41,10
				lt. 13 € 92,97

TOP 60 Opaco Antiriflesso

IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNI

Elevata opacità e capacità di mascheramento. Ottima copertura, dilatazione e facile applicabilità a rullo, pennello, spruzzo. Buona Lavabilità. Prodotto certificato classe A+.

RESA TEORICA : 14 - 16 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
 ACQUA	 VOL. 40 a 50 %	 VOL. 35 a 45 %	 CONVENZIONALE 40 - 50 %	lt. 0,75 € 9,72
				lt. 5 € 53,96
				lt. 13 € 121,96

TOP 80 Opaco Antiriflesso

PITTURA LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA SUPERCOPRENTE CLASSE A+

Prodotto professionale opaco antiriflesso con elevata capacità di mascheramento. Ottima copertura e dilatazione, facile presa di colore. Elevato potere antimuffa. Classe A+. Per interni ed esterni

RESA TEORICA : 15 - 17 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
 ACQUA	 VOL. 40 a 50 %	 VOL. 35 a 45 %	 CONVENZIONALE AIRLESS 40 - 50 %	lt. 0,75 € 10,62
				lt. 5 € 58,95
				lt. 13 € 133,21

TOP 100 Opaco Antiriflesso / Satinato

PITTURA SUPERLAVABILE SUPERCOPRENTE ANTIMUFFA FUNGHICIDA CLASSE A+

Ottima adesione su qualsiasi tipo di superficie. Elevata resistenza agli agenti atmosferici, ottima permabilità al vapore acqueo. Elevatissima lavabilità e coprenza. Classe A+. Per interni ed esterni.

RESA TEORICA : 15 - 18 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
 ACQUA	 VOL. 40 - 50 %	 VOL. 35 - 45 %	 CONVENZIONALE AIRLESS 40 - 50 %	lt. 0,75 € 19,12
				lt. 5 € 110,77
				lt. 13 € 250,31

PITTURA ANTIRIFLESSO



TOPGREEN 5 - Azione aria pulita

PITTURA OPACA ANTIRIFLESSO LAVABILE CLASSE A+ PER INTERNI

Pittura lavabile per interni ad elevata copertura, ottima dilatazione e facile applicabilità. Classe A+ certificata - formaldeide free. Azione aria pulita certificata: purifica l'aria degli ambienti trattati.

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
ACQUA	VOL 30 - 50 %	VOL 35 - 45 %	VOL 40 - 50 %	
	lt. 5			€ 48,58
	lt. 13			€ 109,85

TOPGREEN 7 - Azione aria pulita

PITTURA OPACA ANTIRIFLESSO SUPERLAVABILE CLASSE A+ PER INTERNI

Pittura superlavabile ad elevata copertura, ottima dilatazione e facile applicabilità. Classe A+ certificata - formaldeide free. Azione aria pulita certificata: purifica l'aria degli ambienti trattati.

RESA TEORICA : 14 - 16 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
ACQUA	VOL 30 a 40 %	VOL 35 a 45 %	VOL 40 - 50 %	
	lt. 5			€ 64,22
	lt. 13			€ 145,19

LUNICA by Top

PITTURA MANO UNICA ANTIMUFFA OPACA 100% ANTIRIFLESSO ALTACOPERTURA LAVABILE

Pittura Supercoprente, lavabile, opaca, antiriflesso, antimuffa, fungicida e per interni, Classe A+. Ottima copertura, pronta all'uso, ottima capacità di contrasto alla formazione di muffa.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
ACQUA MAX 5 % se necessario				
	lt. 0,750			€ 7,97
	lt. 4			€ 36,68
	lt. 13			€ 114,85



BASI CONVERTITORI PITTURA ANTIRIFLESSO

TOP 60 Opaco Antiriflesso

IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNI

	NEUTRO
Lt. 0,750	€ 7,29
Lt. 5	€ 40,37
Lt. 13	€ 91,23

TOP 80 Opaco Antiriflesso

PITTURA LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA SUPERCOPRENTE CLASSE A+

	NEUTRO
Lt. 0,750	€ 8,06
Lt. 5	€ 41,91
Lt. 13	€ 94,74

TOP 100 Opaco Antiriflesso / Satinato

PITTURA SUPERLAVABILE SUPERCOPRENTE ANTIMUFFA FUNGHICIDA CLASSE A+

	NEUTRO
Lt. 0,750	€ 12,71
Lt. 5	€ 61,05
Lt. 13	€ 138,01

TOPGREEN 5 - Azione aria pulita

PITTURA OPACA ANTIRIFLESSO LAVABILE CLASSE A+ PER INTERNI

	NEUTRO
Lt. 5	€ 37,41
Lt. 13	€ 84,60

TOPGREEN 7 - Azione aria pulita

PITTURA OPACA ANTIRIFLESSO SUPERLAVABILE CLASSE A+ PER INTERNI

	NEUTRO
Lt. 5	€ 49,45
Lt. 13	€ 111,82



SMALTI MURALI

Smaltocryl Lucido
Smaltocryl Opaco
Smaltocryl Satinato

SMALTI MURALI

LAVABILE
COPRENTE
ANTIMACCHIA



SMALTI MURALI



Smaltocryl Lucido

SMALTO MURALE ACRILICO ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNO ED ESTERNO

Smalto murale a basso impatto ambientale ed elevata copertura, eccellente dilatazione, ottima resa. Prodotto certificato classe A+, essente da formaldeide e altre sostanze nocive. Certificato HACCP.

RESA TEORICA : 16 - 18 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 15,35
ACQUA	VOL 10 - 15 %	VOL 10 - 20	VOL 10 - 20 %	lt. 4	€ 74,40
				lt. 10	€ 169,11



Smaltocryl Opaco

SMALTO MURALE ACRILICO ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNO ED ESTERNO

Smalto murale a basso impatto ambientale ad elevata copertura, eccellente dilatazione ottima resa. Prodotto certificato CLASSE A+, esente da formaldeide e altre sostanze novice. Certificato HACCP.

RESA TEORICA : 16 - 18 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 12,78
ACQUA	VOL 5 a 10 %	VOL 5 a 10 %	VOL 10 - 20 %	lt. 4	€ 61,95
				lt. 10	€ 140,94



Smaltocryl Satinato

SMALTO MURALE ACRILICO ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNO ED ESTERNO

Smalto murale a basso impatto ambientale ad elevata copertura, eccellente dilatazione, ottima resa. Prodotto certificato CLASSE A+, esente da formaldeide e altre sostanze novice. Certificato HACCP.

RESA TEORICA : 16 - 18 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 12,78
ACQUA	VOL 10 a 15 %	VOL 10 a 20 %	VOL 10 a 20 %	lt. 4	€ 61,95
				lt. 10	€ 140,94

BASI CONVERTITORI SMALTI MURALI

Smaltocryl Lucido

SMALTO MURALE ACRILICO ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNO ED ESTERNO

	NEUTRO
Lt. 0,750	€ 9,52
Lt. 4	€ 46,16
Lt. 10	€ 105,09

Smaltocryl Opaco

SMALTO MURALE ACRILICO ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNO ED ESTERNO

	NEUTRO
Lt. 0,750	€ 7,93
Lt. 4	€ 38,49
Lt. 10	€ 87,57

Smaltocryl Satinato

SMALTO MURALE ACRILICO ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNO ED ESTERNO

	NEUTRO
Lt. 0,750	€ 7,93
Lt. 4	€ 38,49
Lt. 10	€ 87,57





IDROPITTURE

TRASPIRANTI
SEMILAVABILI / LAVABILI
SUPERCOPRENTI

IDROPITTURE

- Home
- Blanco
- Atriadecorox
- Muralex
- Emultex
- Emultex Extra
- Pittura Lavabile
- Idrotex
- Superlavabile
- Casablanca
- Colorex
- Colorex Opaco
- Cador



Home

IDROPITTURA TRASPIRANTE, COPRENTE PER INTERNI

Idropittura formulata specificatamente per superfici murali interne di cui è richiesta la massima traspirazione, consentendo la migrazione del vapore acqueo dall'interno verso l'esterno, evita la formazione di condensa nelle pareti.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

confezioni		Blanco
		€/pz.
ACQUA	VOL. 40 - 60 %	It. 13 € 26,97
VOL. 30 - 50 %		
VOL. 40 - 60 %		



Blanco

IDROPITTURA TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE PER INTERNI

Idropittura murale traspirante ideale per essere applicata su superfici murali interne in cui è richiesta massima traspirabilità e elevata igrazione del vapore.

RESA TEORICA : 10 - 12 mq / lt per mano

confezioni		Blanco
		€/pz.
ACQUA	VOL. 40 - 50 %	It. 2,5 € 10,95
VOL. 35 - 45 %		It. 5 € 16,69
VOL. 40 - 50 %		It. 13 € 36,90



Atriadecorox

IDROPITTURA SEMILAVABILE TRASPIRANTE ANTIMUFFA PER INTERNI

Ottima traspirabilità, sufficiente lavabilità, buona resistenza allo sfregamento, resistenza agli alcali, buon potere coprente, ottima distensione e pennellabilità.

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

confezioni		Blanco
		€/pz.
ACQUA	VOL. 40 - 50 %	It. 5 € 22,74
VOL. 35 - 45 %		It. 13 € 56,33
VOL. 40 - 50 %		



Muralex

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE ANTIMUFFA PER INTERNI

Idropittura murale con ottima traspirabilità, buona resistenza al lavaggio, resistenza agli alcali, buon potere coprente, ottima distensione, assenza di giocciolamento.

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

confezioni		Blanco
		€/pz.
ACQUA	VOL. 40 - 50 %	It. 0,75 € 4,19
VOL. 35 - 45 %		It. 5 € 23,27
VOL. 40 - 50 %		It. 14 € 63,69



Emultex

IDROPITTURA TRASPIRANTE, IDROREPELENTE ANTIMUFFA PER INTERNI

Buona resistenza agli alcali, notevole traspirabilità al vapore acqueo, sufficiente lavabilità, facile applicabilità, buona copertura, ottima dilatazione.

RESA TEORICA : 12 – 14 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 4,83
ACQUA	VOL 40 - 50 %	VOL 30 - 45 %	VOL 40 - 50 %	lt. 2,5	€ 16,03
				lt. 5	€ 30,53
				lt. 14	€ 74,41



Emultex Extra

IDROPITTURA SUPERCOPRENTE TRASPIRANTE IDROREPELENTE ANTIMUFFA

Buona resistenza agli alcali, notevole traspirabilità al vapore acqueo, ottima copertura, buona lavabilità, facile applicabilità, ideale per bagni e cucine **per interni**.

RESA TEORICA : 12 – 14 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 2,5	€ 18,29
ACQUA	VOL 40 - 50 %	VOL 35 - 45 %	VOL 40 - 50 %	lt. 5	€ 32,61
				lt. 14	€ 86,95



Pittura lavabile

IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA PER INTERNI

Ottimo potere riempitivo e coprente, elevata pennellabilità e dilatazione, buona lavabilità e resistenza allo sfregamento. Facile tinteggiatura con paste Atriasystem o coloranti universali.

RESA TEORICA : 12 – 14 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 5,71
ACQUA	VOL 40 - 50 %	VOL 35 a 45 %	VOL 40 - 50 %	lt. 2,5	€ 17,41
				lt. 5	€ 32,53
				lt. 14	€ 87,88



Idrotex

IDROPITTURA LAVABILE COPRENTE ANTIMUFFA FUNGHICIDA PER INTERNI

Idropittura con buona copertura, pennellabilità, distensione, idrorepellenza buona lavabilità e resistenza allo sfregamento. Colorabile con paste ad acqua Atriasystem o coloranti universali.

RESA TEORICA : 14 – 16 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 6,74
ACQUA	VOL 40 - 50 %	VOL 35 - 45 %	VOL 40 - 50 %	lt. 5	€ 40,86
				lt. 13	€ 90,79



Superlavabile

IDROPITTURA LAVABILE, SUPERCOPRENTE, ANTIMUFFA, FUNGHICIDA PER INTERNI

Ottima resistenza agli agenti atmosferici e agli alcali. Il prodotto possiede caratteristiche di: pennellabilità, distensione, copertura, potere coprente e riempitivo, elevata lavabilità e resistenza allo sfregamento, facile tinteggiatura con paste ad acqua (Atriasystem) o con coloranti universali.

RESA TEORICA : 14 – 16 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 9,33
ACQUA	VOL 40 - 50 %	VOL 35 - 45 %	VOL 40 - 50 %	lt. 2,5	€ 20,16
				lt. 5	€ 39,16
				lt. 14	€ 107,26



Casablanca

IDROPITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA

Buona lavabilità, ottimo potere coprente, elevata resistenza all'abrasione e agli alcali, ottima distensione e pennellabilità. Ideale per tutti gli ambienti **interni ed esterni**.

RESA TEORICA : 14 – 16 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 8,17
ACQUA	VOL 40 - 50 %	VOL 35 - 45 %	VOL 40 - 50 %	lt. 2,5	€ 21,38
				lt. 5	€ 41,61
				lt. 14	€ 113,32



Colorex

PITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA ANTGOCCIA

Ottima superlavabilità, ottimo potere coprente, elevata resistenza all'abrasione e agli alcali, elevato punto di bianco, antigoccia, ottima distensione e pennellabilità. Ideale per **interni ed esterni**

RESA TEORICA : 14 – 16 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 10,29
ACQUA	VOL 40 - 50 %	VOL 35 a 45 %	VOL 40 - 50 %	lt. 2,5	€ 24,82
				lt. 5	€ 47,63
				lt. 14	€ 121,07



Colorex Opaco

PITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA ANTIGOCIA

Pittura opaca antiriflesso con ottima superlavabilità, potere coprente, elevata resistenza all'abrasione e agli alcali, elevato punto di bianco, antigoccia, ottima distensione. Per **interni ed esterni**.

RESA TEORICA : 12 – 15 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 10,29
ACQUA	VOL 40 - 50 %	VOL 35 - 45 %	VOL 40 - 50 %	lt. 2,5	€ 24,82
				lt. 5	€ 47,63
				lt. 14	€ 121,07



Cador

IDROPITTURA DECORATIVA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA

Ottima resistenza agli agenti atmosferici e gli alcali. Elevata copertura, pennellabilità, distensione, uniformità e mascheramento, buona lavabilità e resistenza allo sfregamento. Per uso interno

RESA TEORICA : 12 – 15 mq / lt per mano

confezioni		€/pz.
 ACQUA	lt. 0,75	€ 8,17
 VOL 40 - 50 %	lt. 4	€ 40,16
 VOL 30 - 45 %	lt. 14	€ 126,97
 VOL 40 - 50 %		

Bianco

Pittura lavabile

IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA PER INTERNI

	MEDIA	NEUTRO
Lt. 0,750	€ 5,36	€ 4,88
Lt. 2,5	€ 17,09	€ 13,68
Lt. 5	€ 29,85	€ 24,70
Lt. 13	€ 81,66	€ 67,40

Idrotex

IDROPITTURA LAVABILE COPRENTE ANTIMUFFA FUNGHICIDA PER INTERNI

	NEUTRO
Lt. 0,750	€ 4,34
Lt. 5	€ 28,00
Lt. 13	€ 62,14

Superlavabile

IDROPITTURA LAVABILE, SUPERCOPRENTE, ANTIMUFFA, FUNGHICIDA PER INTERNI

	MEDIA	NEUTRO
Lt. 0,75	€ 6,31	€ 5,06
Lt. 2,5	€ 18,25	€ 14,63
Lt. 5	€ 38,01	€ 30,11
Lt. 14	€ 92,61	€ 73,41

Casablanca

IDROPITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA

	MEDIA	NEUTRO
Lt. 0,75	€ 6,92	€ 5,70
Lt. 2,5	€ 18,25	€ 15,05
Lt. 5	€ 34,84	€ 28,47
Lt. 14	€ 92,51	€ 75,57

Colorex

PITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA ANTGOCCIA

	MEDIA	NEUTRO
Lt. 0,75	€ 9,09	€ 7,03
Lt. 2,5	€ 24,02	€ 18,57
Lt. 5	€ 42,69	€ 32,65
Lt. 14	€ 108,51	€ 86,14



BASI CONVERTITORI IDROPITTURE



Colorex Opaco

PITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA ANTIGOCCIA

	NEUTRO
Lt. 0,750	€ 7,03
Lt. 2,5	€ 18,57
Lt. 5	€ 32,65
Lt. 14	€ 86,14

Cador

IDROPITTURA DECORATIVA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA

	NEUTRO
Lt. 0,750	€ 5,19
Lt. 4	€ 25,56
Lt. 14	€ 80,82



Uniform Plus primer intermedio finitura

FONDO UNIFORMANTE AD ALTO RIEMPIMENTO ANTICAVILLANTE

Primer a base di resine acril-silossaniche-elastomeriche ottimo potere ancorante, uniformante per superfici irregolari. Forte riduzione dell'assorbimento d'acqua, elevata protezione contro l'umidità.

RESA TEORICA: 5 - 7 mq / lt come fondo (rullo)
1,5 - 1,7 mq / lt 1mm come (rasante)

				confezioni	€/pz.
				lt. 4	€ 41,51
ACQUA	VOL 5 - 10 %	VOL 3 - 10 %	TAL QUALE	lt. 12	€ 139,65

Inerplast Rasante

RASANTE E COLLANTE PER CAPPOTTO IN POLISTIROLO

Rasante a spatola per esterno ed interno ideale per incollaggio o rasatura con annegamento della rete di armatura nel rivestimento a cappotto eseguita con pannelli di polistirolo.

RESA TEORICA : 2,5 - 3 kg / mq per uno spessore 1,8 - 2 mm (con cemento additivato)

				confezioni	€/pz.
				Kg. 25	€ 43,22
NON DILUIRE	AGGIUNGERE CEMENTO GRIGIO	5 a 7 Kg			



RASANTI
FONDI

Uniform Plus primer
Inerplast Rasante

RASANTI E FONDI

RIVESTIMENTO PER ESTERNI
FONDI E RASANTI
ADATTO A TUTTE LE TIPOLOGIE
DI SUPPORTO



Uniform Plus primer intermedio finitura

FONDO UNIFORMANTE AD ALTO RIEMPIMENTO ANTICAVILLANTE

	NEUTRO
Lt. 4	€ 32,15
Lt. 12	€ 117,04

ATOXATRIA

**RIVESTIMENTO ALTO SPESSORE OMOLOGATO
PER ACQUA POTABILE E SOLUZIONI ALIMENTARI ATOSSICO**



Atoxatria

RIVESTIMENTO ALTO SPESSORE OMOLOGATO PER ACQUA POTABILE E SOLUZIONI ALIMENTARI ATOSSICO

Rivestimento epossidico senza solvente bicomponente a base di resine epossì-poliammínico di tipo atossico, con pigmentazione stabile insolubile e con effetto barriera impermeabile, che conferiscono al prodotto elevate resistenza chimiche al contatto continuo con olio commestibile, acqua potabile, soluzioni o contenitori caseari, sostanze alimentari liquide (olii, vegetali, latte, birra, ecc) o solide (grano, granturco, mangimi ecc.)

RESA TEORICA : 4 – 5 mq/lt per due strati

	confezioni	€/pz.
Lt. 3	€ 108,54	
Lt. 12	€ 415,89	

OBBLIGATORIO
ALCOOL ETILICO ALIMENTARE
(IN CASO DI SERBATOI O SUPERFICI A
CONTATTO DIRETTO CON SOLUZIONI
ALIMENTARI)

DILUENTE EPOSSIDICO
IN CASO DI APPLICAZIONI DIVERSE

VOL
0 – 5 %

VOL
2 – 7 %

VOL
2 – 7 %

NB. Rispettare i tempi di indurimento

Atriasil Pittura

PITTURA SILOSSANICA MURALE ANTIMUFFA E ANTIALGA PER ESTERNI

Rivestimento a base di resine acriliche silossaniche in emulsione acquosa con pigmentazione colorante e riempitiva stabile alla luce ed alle intemperie.

RESA TEORICA : 8 - 10 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
 ACQUA	 VOL.	 VOL.	 VOL.	lt. 5	€ 55,41
				lt. 14	€ 127,17

Silicatria Pittura

PITTURA MINERALE AI SILICATI DI POTASSIO PER ESTERNO LISCIA

Pittura ai silicati in grado di formare uno strato protettivo con la massima traspirabilità con finitura ad effetto antiato ed ottima resistenza ai batteri e alle muffe.

RESA TEORICA : 7,9 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
 ACQUA	 VOL.	 VOL.	 VOL.	lt. 5	€ 67,97
				lt. 14	€ 158,63

Setacril

IDROPITTURA MURALE ACRILICA AL QUARZO FINE PER ESTERNO

Ottimo potere riempitivo , elevato grado di copertura, notevole aderenza, forte e duratura impermeabilità, assenza di sfogliamento, screpolature superficiali. Aspetto opaco uniforme, buona traspirabilità.

RESA TEORICA : 9 - 11 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
 ACQUA	 VOL.	 VOL.	 VOL.	lt. 0,75	€ 9,39
				lt. 5	€ 54,41
				lt. 14	€ 138,48

Elastobuc

PITTURA ELASTOMERICA ANTICARBONATAZIONE

Pittura formulata con resine terpolimere elastomeriche in emulsione acquosa. Applicabile su calcestruzzo, cemento, intonaci civili, fibracemento, intonaci fibrorinforzati, ecc. Resistente e impermeabile.

RESA TEORICA: 5 - 7 mq / lt per mano

				confezioni	€/pz.
 ACQUA	 VOL.	 VOL.	 VOL.	lt. 0,750	€ 8,03
				lt. 5	€ 42,52
				lt. 14	€ 103,52

PITTURE
PER ESTERNI

- Atriasil
- Silicatria
- Setacril
- Elastobuc
- Salentquarz
- Rivestimento buccia
- Acrilquarzo
- Muralplast
- Plastorull
- Murosil Pittura
- Bucciotix

PITTURE PER ESTERNI

MASSIMA RESISTENZA
POTERE RIEMPITIVO
SUPERCOPRENTE





RIVESTIMENTI PER ESTERNI

Atriasil rivestimento
Silicatria rivestimento
Traspirex
Lamato
Graffiato
Murosil

RIVESTIMENTI PER ESTERNI

MASSIMA RESISTENZA
POTERE RIEMPITIVO
SUPERCOPRENTE



Atriasil Rivestimento 70 - 100 - 120 - 150

RIVESTIMENTO RUSTICO SILOSSANICO PER ESTERNO

Rivestimento a base di resine acriliche silossaniche in emulsione acquosa con pigmentazione colorante e riempitiva stabile alla luce ed alle intemperie.

RESA TEORICA : 1,5 - 1,7 kg/mq per mano

	confezioni	€/pz.
 PRONTO ALL'USO	Kg. 24	€ 87,80

Silicatria Rivestimento

RIVESTIMENTO MINERALE A SPESSORE AI SILICATI DI POTASSIO PER ESTERNO

Rivestimento ad intonaco rustico traspirante con elevata resistenza climatica, forte idrorepellenza e traspirabilità, forte adesione. Incrementa la durezza superficiale.

RESA TEORICA: 1,5 - 1,8 kg / mq per mano per 1 mm di spessore

	confezioni	€/pz.
 NON DILUIRE  MAX 2% DI ACQUA SE NECESSARIO	Kg. 25	€ 104,24

Traspirex

RIVESTIMENTO ACRILICO MODIFICATO A SPESSORE PER ESTERNO

Rivestimento murale di ottima e facile applicabilità con elevata impermeabilità e buona diffusione del vapore acqueo. Effetto gradevole ad intonaco rustico.

RESA TEORICA : 1,5 - 1,8 kg / mq per mano per 1 mm di spessore

	confezioni	€/pz.
 NON DILUIRE  MAX 2% DI ACQUA SE NECESSARIO	Kg. 25	€ 87,34

Lamato

RIVESTIMENTO RUSTICO PER ESTERNO

Elevata resistenza agli alcali, alla luce e alle intemperie. Il prodotto essiccato si presenta duro, elastico. Facile applicabilità e lavorabilità con un gradevole effetto estetico decorativo.

RESA TEORICA : 1,4 - 1,6 kg / mq per mano

	confezioni	€/pz.
 NON DILUIRE  MAX 2% DI ACQUA SE NECESSARIO	Kg. 25	€ 70,52

ESTERNI
RIVESTIMENTI PER ESTERNI

Graffiato

RIVESTIMENTO PLASTICO RUSTICO GRANA MEDIA PER ESTERNI

Ottima resistenza alla luce, agenti atmosferici. Facile applicabilità e lavorabilità con aspetto estetico compatto uniforme opaco. Inalterabile nel tempo elevata resistenza alle intemperie.

RESA TEORICA: 1,5 - 1,8 kg / mq per mano per 1 mm di spessore

	confezioni	€/pz.
 PRONTO ALL'USO  MAX 2% DI ACQUA SE NECESSARIO	Kg. 25	€ 70,52

Murosil Rivestimento

RIVESTIMENTO RUSTICO SILOSSANICO PER ESTERNO

Rivestimento murale a base di resine acriliche siliconiche in emulsione acquosa stabile alla luce ed alle intemperie. Elevatissima permeabilità al vapore acque e forte idrorepellenza e grande adesione.

RESA TEORICA : 1,5 - 1,8 kg/mq per mano

	confezioni	€/pz.
 PRONTO ALL'USO  MAX 2% DI ACQUA SE NECESSARIO	Kg. 25	€ 186,76



BASI CONVERTITORI PER ESTERNI

Atriasil Rivestimento 70 - 100 - 120 - 150

RIVESTIMENTO RUSTICO SILOSSANICO PER ESTERNO

	NEUTRO
Kg. 22,5	€ 78,10

Graffiato

RIVESTIMENTO PLASTICO RUSTICO GRANA MEDIA PER ESTERNI

	NEUTRO
Kg. 23,750	€ 58,90

Lamato

RIVESTIMENTO RUSTICO PER ESTERNO

	NEUTRO
Dose per 25 Kg	€ 58,90

Silicatria Rivestimento

RIVESTIMENTO MINERALE A SPESSORE AI SILICATI DI POTASSIO PER ESTERNO

	NEUTRO
Kg. 25	€ 109,01

Traspirex

RIVESTIMENTO ACRILICO MODIFICATO A SPESSORE PER ESTERNO

	NEUTRO
Kg. 25	€ 76,12
Kg. 30	€ 91,34



GUAINE

- Atriagum 1 non calpestabile
- Atriagum 2 calpestabile
- Atriagum 10
- Atriagum trasparente
- Fibragum
- Atriasilver Special

GUAINE

RIVESTIMENTO PER ESTERNI
FONDI E RASANTI
ADATTO A TUTTE LE TIPOLOGIE
DI SUPPORTO



Atriagum 1 non calpestabile

GUAINA LIQUIDA CONTINUA IMPERMEABILE PER TETTI, TERRAZZE, PARETI

Atriagum non calpestabile è un rivestimento continuo elastomerico con una straordinaria impermeabilità, resistenza alle intemperie. All'acqua piovana, vapore ed umidità.

RESA TEORICA: 2,5 - 3 mq/lt per due mani

			confezioni	€/pz.
 ACQUA	 VOL 10 - 20 %	 VOL 8 - 15 %	lt. 0,750	€ 10,70
			lt. 2,5	€ 30,84
			lt. 5	€ 59,94
			lt. 14	€ 164,94



Atriagum 2 calpestabile

GUAINA LIQUIDA CONTINUA IMPERMEABILE PER TETTI E TERRAZZE

Atriagum 2 calpestabile ha una straordinaria impermeabilità, resistenza alle intemperie. all'acqua piovana, al vapore e all'umidità.

RESA TEORICA : 1,5 - 2,5 mq/lt per due mani

			confezioni	€/pz.
 ACQUA	 VOL 10 - 15 %	 VOL 7 - 10 %	lt. 0,75	€ 10,09
			lt. 2,5	€ 29,03
			lt. 5	€ 56,34
			lt. 14	€ 154,25



Atriagum 10

GUAINA ELASTOMERICA CONTINUA BICOMPONENTE - ALTA RESISTENZA

Atriagum 10 possiede un'elevata resistenza meccanica all'abrasione e ottima impermeabilità permanente all'acqua piovana, al vapore e all'umidità con forte aderenza insensibile alle escursioni termiche.

RESA TEORICA : 1,5 kg/mq per mano

			confezioni	€/pz.
 DILUENTE EPOSSIDICO SE NECESSARIO	 VOL 0 - 5 %	 VOL 0 - 5 %	kg. 5	€ 121,74
			kg. 20	€ 467,69



Atriagum trasparente

GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA INCOLORE AD ACQUA

Atriagum trasparente una volta applicato risulta duro, elastico, permanente.

RESA TEORICA : 2 - 2,5 mq / lt per 2-3 mani secondo superficie

			confezioni	€/pz.
 ACQUA	 VOL 5 - 15 %	 VOL 5 - 10 %	lt. 0,75	€ 10,09
			lt. 2,5	€ 29,06
			lt. 5	€ 56,34
			lt. 14	€ 154,25

GUAINA FIBRO RINFORZATA



Fibragum

IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICO RINFORZATO FIBRATO

Fibragum è una membrana elastomerica continua impermeabilizzante monocomponente ad acqua rinforzata fibrata. Applicabile su qualsiasi superficie primerizzata con murofix isolante consolidante.

RESA TEORICA: 1,2 - 1,5 mq/lt per mano (spatola)

confezioni		€/pz.
 ACQUA	lt. 4	€ 61,37
	lt. 14	€ 186,77
 VOL 5 - 7 %		
 VOL 10 - 15 %		
		

PITTURA PER TETTI RIFLETTENTE



COLORE ALLUMINIO : +/- RAL 9006

Atriasilver Special - Alta riflessione / elevata copertura

PITTURA ALLUMINIO SINTETICA MONOCOMPONENTE PER TETTI RIFLETTENTE

Atriasilver special è una pittura per esterni di serbatoi, tubazioni, tralicci trattati con cicli epossidici modificati con cicli sintetici cloracaucciù, epossictramosi e con guaine bituminose asfaltiche.

RESA TEORICA : 100 - 150 gr/mq

confezioni		€/pz.
 DILUENTE SINTETICO O RAGIA MINERALE	kg. 5	€ 76,83
	kg. 15	€ 219,54
 MAX 5 %		
 MAX 5 %		
 MAX 5 %		



Vetrasil

PROTETTIVO TRASPARENTE INCOLORE ACRILICO IDROREPELENTE

Vernice protettiva a base di copolimeri acrilici in miscela solvente elevata aderenza, ottima elasticità, insaponificabile, resistente ai raggi UV. Effetto bagnato. Disponibile in versione lucida o opaca.

RESA TEORICA : 8 - 10 mq / lt per mano

confezioni		€/pz.
 DILUENTE SINTETICO ACQUARAGIA	lt. 1	€ 18,88
	lt. 5	€ 93,29
	lt. 20	€ 363,87
 VOL 5 a 15 %		
 VOL 5 a 15 %		
 VOL 5- 15 %		

Atriavel

VELATURA CON EFFETTO DECORATIVO PER ESTERNO ED INTERNO

Finitura semicoprente ad effetto cromatico decorativo per superfici murali esterne ed interne, legno, cartongesso idoneamente preparate pitturate.

RESA TEORICA : 18 - 20 mq/lt per mano

confezioni		€/pz.
 ACQUA VEDI SCHEDA TECNICA	lt. 1	€ 19,36
	lt. 4	€ 66,50

Idrosil S.

IMPREGNANTE IDROREPELENTE CONSOLIDANTE

Solvente non filmogeno riveste uniformemente le macro porosità garantendo la massina traspirabilità naturale del supporto. Riduce la conducibilità termica e l'assorbimento dello sporco.

RESA TEORICA: 5 - 10 mq/lt per mano

confezioni		€/pz.
 NON DILUIRE	lt. 4	€ 18,60
	lt. 14	€ 89,15
	lt. 14	€ 320,83
		
		
		

Idrosil W.

IMPREGNANTE FISSATIVO CONSOLIDANTE IDROFOBIZZANTE AD ACQUA

Impregnante fissativo con forte effetto consolidante e penetrante, riduce gli assorbimenti e rende la superficie esteticamente uniforme.

RESA TEORICA : 5 - 10 mq/lt per mano

confezioni		€/pz.
 NON DILUIRE	lt. 1	€ 13,61
	lt. 5	€ 63,78
	lt. 20	€ 229,59
		



Ondulex Primer

PRIMER ISOLANTE PER CEMENTO, AMIANTO (ETERNIT)

Ondulex primer è un fissativo consolidante penetrante formulato specificatamente per preparare le superfici alla inertizzazione di manufatti in cemento, amianto secondo le normative vigenti.

RESA TEORICA : 120 - 150 kg/mq per mano

	confezioni	€/pz.
 ACQUA	Kg. 5	€ 52,99
	Kg. 15	€ 132,45

Ondulex Finitura

RIVESTIMENTO INCAPSULANTE PER AMIANTO

Ondulex finitura è un rivestimento duro elastico, formulato specificatamente per incapsulare e neutralizzare la diffusione di fibre d'amianto nell'atmosfera.

RESA TEORICA : 1 - 1,2 kg/mq in due tre mani

	confezioni	€/pz.
 NON DILUIRE	kg. 5	€ 63,24
 VOL. 2 - 7 %	kg. 20	€ 210,87
 VOL. 2 - 10 %		
 VOL. 2 - 7 %		



PAVIMENTAZIONE SPORTIVA

RIVESTIMENTO PER ESTERNI
FONDI E RASANTI
ADATTO A TUTTE LE TIPOLOGIE
DI SUPPORTO

PAVIMENTAZIONE SPORTIVA

Tennis Gum
Sportfloor Gum

PAVIMENTAZIONE SPORTIVA

Tennis Gum

PITTURA DURO-ELASTICA AD ACQUA PER CAMPI DA TENNIS

Pittura elastomerica resistente all'abrasione e al lavaggio. Utilizzabile per segnaletiche spartitraffico, posteggi interni, campi da tennis, palestre, garages.

RESA TEORICA: 6 - 8 mq/lt per mano

				confezioni	€/pz.
				lt. 2,5	€ 21,79
ACQUA	VOL 10 - 20 %	VOL 10 - 15 %	VOL 10 - 20 %	lt. 5	€ 40,95
				lt. 14	€ 107,66

Sportfloor Gum

MANTO AMMORTIZZANTE A SPESSORE PER CAMPI DA GIOCO INTERNO ED ESTERNO

Sportfloor Gum è un manto ammortizzante a base di resine acriliche disperse in acqua, granulari in gomma calibrata, alto potere riempitivo, facilità di applicazione e livellamento, indicato come manto ammortizzante (tappetino) per campi da gioco sia in esterno che interno.

RESA TEORICA : 100 - 150 gr/mq in una mano secondo assorbimento

				confezioni	€/pz.
				Kg. 16	€ 153,47
ACQUA SE NECESSARIO MAX 10%	TIRA ACQUA				



PAVIMENTAZIONE IN RESINA

RIVESTIMENTO PER ESTERNI
FONDI E RASANTI
ADATTO A TUTTE LE TIPOLOGIE
DI SUPPORTO

PAVIMENTAZIONE IN RESINA

- Atriafloor primer
- Atriafloor consolidante
- Atriafloor stucco
- Atriafloor rasante
- Rasante one
- Atriafloor classic colorato
- Atriafloor classic base
- Atriafloor classic catalizzatore
- Atriafloor 3d colorato
- Atriafloor 3d convertitore
- Atriafloor 3d catalizzatore
- Atriafloor revolution colorato
- Atriafloor revolution convertitore
- Atriafloor revolution catalizzatore
- Atriafloor IN | OUT colorato
- Atriafloor IN | OUT neutro
- Resina One by Atriafloor
- Resine One convertitore neutro
- Titanium
- New Atriapol
- Atriafloor Cera



Atriafloor Primer

BASE + CATALIZZATORE

Pittura di fondo di facile applicazione anticarbonatazione, di uso universale ad alto potere adesivo. Composto epossidico bicomponente ad acqua.

RESA TEORICA: 100 - 150 gr/mq in una mano secondo supporto

confezioni				€/pz.
				
ACQUA	VOL 5 - 15 %	VOL 10 - 12 %	VOL 10 - 20 %	
	kg. 1			€ 33,62
	kg. 5			€ 146,18



Atriafloor Consolidante

BASE + CATALIZZATORE

Primer epossidico bicomponente idrodiluibile trasparente con effetto consolidante, neutralizzante, antipolvere.

RESA TEORICA : 100 - 150 gr/mq in una mano secondo assorbimento

confezioni				€/pz.
				
ACQUA				
	kg. 1			€ 39,35
	kg. 5			€ 146,18



Atriafloor Stucco

BASE + CATALIZZATORE

Stucco bicomponente ad alto spessore formulato con resine epossipoliamiche modificate ed inerti, non subisce contrazione di volume tra la fase umida e secca ottima e facile spatolabilità. Alto potere riempitivo per fughe, facilmente carteggiabile sia a secco che ad umido. Duro elastico a pori chiusi.

RESA TEORICA : secondo utilizzo

confezioni				€/pz.
				
NON DILUIRE				
	kg. 1			€ 39,80



Atriafloor Rasante grana fine - grana grossa

MONOCOMPONENTE PER ESTERNI ED INTERNI

Rasante a base di resine in emulsione acquosa ed inerti a base di farine e sabbie a granulometria controllata, esente da sali e impurezze. Elevato potere riempitivo, facilità di applicazione e livellamento. Indicato anche come rasante o stucco per esterno a basso ritiro non fessurante.

RESA TEORICA : 600 - 700 gr/mq per mano

confezioni				€/pz.
				
ACQUA 1-2% se necessario	kg. 5			€ 44,06
	kg. 20			€ 153,25

CATALISTINO 2021 | ATRIA



Rasante One by Atriafloor

RASANTE RIEMPITIVO TRUE CEMENT – PER INTERNI ED ESTERNI

Rasante cementizio a base di polimeri sintetici e la speciale miscela neutral true cement. Elevato potere riempitivo, ideale per livellare pavimenti fugati. Elevatissima resistenza meccanica nel tempo. Ideale per livellare pavimenti fugati, elevatissima resistenza meccanica nel tempo.

RESA TEORICA: 2 Kg/mq per 2 mani

	confezioni	€/pz.
 	kg. 5	€ 41,48
ACQUA	kg. 20	€ 150,84



Atriafloor Classic finitura

BASE + CATALIZZATORE

Malta epossidica autolivellante bicomponente idrodiluibile a base di legante epossidico modificato per superfici a medio traffico. Resistente all'attacco di acidi e basi. Ottima resistenza all'abrasione.

RESA TEORICA : 2,5 – 3 kg/mq spessore 2 – 3 mm

	confezioni	€/pz.
 	kg. 1	€ 27,63
ACQUA 1-2 se necessario	kg. 5	€ 125,66
	kg. 20	€ 456,95



Atriafloor Classic finitura base

BASE

Stucco bicomponente ad alto spessore formulato con resine epossipoliamiche modificate ed inerti, non subisce contrazione di volume tra la fase umida e secca ottima e facile spatolabilità. Alto potere riempitivo per fughe, facilmente carteggiabile sia a secco che ad umido. Duro elastico a pori chiusi.

RESA TEORICA : secondo utilizzo

	confezioni	€/pz.
 	kg. 1	€ 14,65
NON DILUIRE	kg. 5	€ 69,58
	kg. 20	€ 268,37



Atriafloor Classic finitura catalizzatore

VENDITA ABBINATA AD ATRIAFLOOR

CATALIZZATORE PER ATRIAFLOOR FINITURA BASE

	confezioni	€/pz.
	kg. 1	€ 9,49
	kg. 5	€ 40,42
	kg. 20	€ 159,86



Atriafloor 3D finitura colorata

BASE + CATALIZZATORE

Resina stucco bicomponente a base di resine epossipoliamiche modificate ed inerti selezionati, duro compatto a pori chiusi, carteggiabile a secco o a umido, manualmente o meccanicamente. Ideale per pareti, soffitti e pavimenti. Per superfici interne in muratura, calcestruzzo e superfici piastrellate.

RESA TEORICA: 400 – 500 gr/mq in due o tre mani

	confezioni	€/pz.
 	kg. 1	€ 75,43
ACQUA	kg. 5	€ 342,91

PAVIMENTAZIONE IN RESINA
FINITURE



Atriafloor 3D base convertitore

VENDITA ABBINATA AD ATRIAFLOOR 3D CATALIZZATORE

Resina stucco bicomponente a base d resine epossipoliammidiche modificate ed inerti selezionati. Duro compatto a pori chiusi, carteggiabile a secco o a umido. Manualmente o meccanicamente. Ideale per pareti, soffitti e pavimenti. Per superfici interne in muratura, calcestruzzo e superfici piastrellate.

		confezioni	€/pz.
 DA CATALIZZARE		kg. 1	€ 42,16
		kg. 5	€ 191,62

Atriafloor 3D catalizzatore

VENDITA ABBINATA AD ATRIAFLOOR 3D CONVERTITORE

Catalizzatore per Atriafloor 3D base convertitore

		confezioni	€/pz.
 NON DILUIRE		kg. 1	€ 30,29
		kg. 5	€ 125,79

Atriafloor Revolution finitura colorato

BASE + CATALIZZATORE

Pittura protettiva bicomponente idrodiluibile , elevata resistenza ai solventi e alle soluzioni detergenti domestiche ed industriali, olii minerali e vegetali, carburanti. Ideale per pavimenti e pareti da applicare a rullo su superfici piane (pavimenti) o verticali (pareti) .

RESA TEORICA: 600 - 800 gr/mq in due mani

		confezioni	€/pz.
 ACQUA		kg. 1	€ 50,97
		kg. 5	€ 239,66
		kg. 15	€ 711,52

Atriafloor Revolution base convertitore

VENDITA ABBINATA AD ATRIAFLOOR REVOLUTION CATALIZZATORE

Pittura protettiva bicomponente idrodiluibile, elevata resistenza ai solventi e alle soluzioni detergenti domestiche ed industriali, olii minerali e vegetali, carburanti. Ideale per pavimenti e pareti da applicare a rullo su superfici piane (pavimenti) o verticali (pareti) .

		confezioni	€/pz.
 ACQUA		kg. 1	€ 33,18
		kg. 5	€ 155,97
		kg. 15	€ 463,05



Atriafloor Revolution catalizzatore

VENDITA ABBINATA AD ATRIAFLOOR REVOLUTION BASE CONVERTITORE

Catalizzatore per Atriafloor Revolution base convertitore. Ideale per pavimenti e pareti : da applicare a rullo su superfici piane (pavimenti) o verticali (pareti)

		confezioni	€/pz.
 UNIRE ALLA BASE		kg. 1	€ 14,11
		kg. 5	€ 63,94
		kg. 15	€ 189,83

Atriafloor IN | OUT resina colorata

RESINA EQUALIZZANTE IN PASTA MONOCOMPONENTE

Resina monocomponente in emulsione acquosa ed inerti a granulometria controllata, esente da sali e da impurezze. Elevato potere riempitivo. Facile applicazione e livellamento. Ideale per interni ed esterni : applicabile a pavimento e a parete.

RESA TEORICA: 300 - 400 gr/mq in due mani

		confezioni	€/pz.
 NON DILUIRE		kg. 1	€ 69,10
		kg. 5	€ 314,16
		kg. 15	€ 880,30

Atriafloor IN | OUT convertitore neutro

RESINA EQUALIZZANTE IN PASTA MONOCOMPONENTE

Resina monocomponente in emulsione acquosa ed inerti a granulometria controllata, esente da sali e da impurezze. Elevato potere riempitivo. Facile applicazione e livellamento. Ideale per interni ed esterni: applicabile a pavimento e a parete

		confezioni	€/pz.
 NON DILUIRE		kg. 1	€ 64,96
		kg. 5	€ 295,31
		kg. 15	€ 828,78

Resina One by Atriafloor

RESINA CEMENTIZIA TRUE CEMENT - PER INTERNI ED ESTERNI

Resina cementizia a base di polimeri sintetici, riempitivi inerti e la speciale miscela true cement. Elevata resistenza meccanica nel tempo. Ideale per interno ed esterno, per rinnovare e consolidare.

RESA TEORICA: 1 Kg/mq in due mani

		confezioni	€/pz.
 NON DILUIRE max 2 % se necessario		kg. 1	€ 13,41
		kg. 4,7	€ 60,99
		kg. 20	€ 221,74



CATALISTINO 2021 | ATRIA



Resina One convertitore neutro

RESINA CEMENTIZIA TRUE CEMENT – PER INTERNI ED ESTERNI

Resina cementizia a base di polimeri sintetici, riempitivi inerti e la speciale miscela True Cement. Elevata resistenza meccanica nel tempo. Ideale per interno ed esterno, per rinnovare e consolidare.

LIQUIDO + SOLIDO

	confezioni	€/pz.
 NON DILUIRE max 2% se necessario	kg. 1	€ 11,62
	kg. 5	€ 55,71
	kg. 20	€ 202,57

Atriafloor Titanium

RESINA DECORATIVA MONOCOMPONENTE PER INTERNI

Resina decorativa monocomponente per interni a base di resine poliuretaniche modificate in emulsione acquosa, inerti e granulometria controllata, con elevato effetto estetico spatolato, ideale per qualsiasi ambiente classico o moderno.

RESA TEORICA: 1,2 - 1,5 kg/mq in due mani

	confezioni	€/pz.
 NON DILUIRE max 2 % se necessario	kg. 1	€ 16,88
	kg. 5	€ 72,62
	kg. 20	€ 275,83



New Atriapol Antibacterial Lucido - Opaco

FINITURA POLISINTETICA BICOMPONENTE, IDRODILUIBILE, NON INFIAMMABILE

Forte potere antiassorbente, antimacchia, film duro-elastico. Facile pulizia con alcool e detergenti. Per superfici già verniciate come finitura antiassorbente non ingiallente. Disponibile lucido o opaco.

RESA TEORICA: 80 - 100 gr/mq per mano

	confezioni	€/pz.
 ACQUA	lt. 1	€ 54,93
	lt. 5	€ 270,43
 DILUIZIONE TAL QUALE		
 VOL. 18 - 22 %		
 VOL. 18 - 25 %		



Atriafloor Cera

CERA PER SUPERFI RESINATE CON SISTEMA ATRIAFLOOR

Composto liquido autolucidante, antigraffio a base di acqua. Ideato per la protezione e la manutenzione dei pavimenti Atriafloor. Migliora la resa estetica del lavoro. Ideale per la manutenzione periodica.

RESA TEORICA: 20 - 30 mp/lt per mano

	confezioni	€/pz.
 STRACCIO SPANDICERA	lt. 0,75	€ 15,84

BASI CONVERTITORI LINEA ATRIAFLOOR

Atrιαfloor 3D
RESINA STUCCO BICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIPOLIAMMIDICHE

	BASE	CATALIZZATORE
Dose per 1 kg	€ 42,16	€ 30,29
Dose per 5 kg	€ 191,62	€ 125,29

Atrιαfloor Classic
STUCCO BICOMPONENTE AD ALTO SPESSORE

	BASE	CATALIZZATORE
Kg. 1	€ 14,65	€ 9,49
Kg. 5	€ 69,58	€ 40,42
Kg. 20	€ 268,37	€ 159,86

Atrιαfloor IN / OUT
RESINA EQUALIZZANTE IN PASTA MONOCOMPONENTE

	BASE
Dose per 1 Kg	€ 64,96
Dose per 5 Kg	€ 295,31

Atrιαfloor Revolution
VENDITA ABBINATA AD ATRIAFLOOR REVOLUTION CATALIZZATORE

	BASE	CATALIZZATORE – APL
Dose per Kg. 1	€ 33,18	€ 14,11
Dose per Kg. 5	€ 155,97	€ 63,94
Dose per Kg. 15	€ 463,05	€ 189,83

Resina One by Atrιαfloor
PITTURA EPOSSIDICA IDRODILUIBILE BICOMPONENTE NON INQUINANTE

	BASE	CEMENTO
Dose per kg. 1	€ 11,62	€ 11,61
Dose per Kg. 5	€ 55,71	€ 70,56
Dose Kg. 20	€ 202,57	€ 268,05

BASI CONVERTITORI LINEA ATRIAFLOOR

Atrιαfloor Titanium
RESINA DECORATIVA MONOCOMPONENTE PER INTERNI

	NEUTRO
Dose per 1 kg	€ 16,01
Dose per 5 kg	€ 68,88
Dose per 20 kg	€ 261,63



PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

- Idrosem WP
- Fondepox
- Fondepox W
- Epobarrier Tricomponente
- Finilac
- Finilac No slip
- Finilac W
- Polisint
- Atriaplastic P
- Atriaplastic PW
- Malta AL colorata
- Malta AL trasparente
- Road liner
- Road liner Lux
- Atoxatria P
- Pav-Acrlil
- Atriasigil trasparente

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

RIVESTIMENTO PER ESTERNI
FONDI E RASANTI
ADATTO A TUTTE LE TIPOLOGIE
DI SUPPORTO



Idrosem WP

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE DILUIBILE CON ACQUA

Primer di fondo finitura facile applicazione ad uso universale applicabile su superfici in cemento, calcestruzzo, muratura, piastrelle, ceramica, vetroresina, legno e plastica rigida.

RESA TEORICA : 120 - 150 gr / mq

confezioni				€/pz.
				
ACQUA	VOL 0 - 5 %	VOL 5 - 10 %	VOL 10 - 15	
	kg. 1	€ 26,53		
	kg. 5	€ 115,34		
	kg. 15	€ 336,09		



Fondepox

PRIMER IMPREGNANTE BICOMPONENTE

Impregnante bicomponente epossidico trasparente con effetto consolidante, neutralizzante, antispolvero. Specifico per superfici in calcestruzzo, murature friabili, pavimentazioni industriali.

RESA TEORICA : 100 - 200 gr /mq secondo assorbimento

confezioni				€/pz.
				
DILUENTE SINTETICO	TAL QUALE	TAL QUALE	VOL 0 - 5 %	
	kg. 5	€ 95,53		
	kg. 20	€ 348,59		



Fondepox W

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE IDRODILUIBILE

Fondepox W è un primer consolidante ancorante a base di resine epossi-poliamiche modificate, per superfici assorbenti di natura cementizia, con ottime caratteristiche di: consolidamento della superficie, buona resistenza chimica, facile applicazione, rapida essiccazione, antipolvere, ottima adesione su pavimenti o pareti, ricopribile con finiture bicomponenti sia a solvente che ad acqua.

RESA TEORICA : 100 - 150 gr / mq

confezioni				€/pz.
				
NON DILUIRE	NON DILUIRE	NON DILUIRE	NON DILUIRE	
	Kg. 5	€ 102,39		
	Kg. 15	€ 368,60		



Epobarrier Tricomponente

RIVESTIMENTO EPOSSI-CEMENTIZIO TRICOMPONENTE PER INTERNI - BARRIERA A VAPORE

Prodotto è specifico per la realizzazione di rasature prima dell'applicazione di prodotti epossidici o poliuretani (in presenza di supporti con umidità di spinta).

RESA TEORICA : 12 - 14 mq / lt per mano

confezioni				€/pz.
				
ACQUA	VOL 40 - 50 %	VOL 35 - 45	VOL 40 - 50	
	kg. 20	€ 194,96		



Finilac Liscio Lucido Semilucido

PITTURA DI FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER PAVIMENTI

Finiture a base di resine poliestere modificate, stabile alla luce ed alle intemperie. Ottime proprietà di resistenza meccanica e chimica. Per pavimenti industriali in calcestruzzo.

RESA TEORICA : 150 - 170 gr / mq

	confezioni	€/pz.
 DILUENTE POLIURETANICO	kg. 1	€ 30,26
 VOL > 2 %	kg. 5	€ 114,12
 VOL > 2 %	kg. 15	€ 417,35
	kg. 20	€ 556,48



Finilac No Slip

PITTURA DI FINITURA POLIU RETANICA BICOMPONENTE - BASE + INDURENTE

Finitura a base di resine poliestere modificate, stabile alla luce ed alle intemperie. Ottima proprietà di resistenza meccanica e chimica. Per pavimentazioni industriali in calcestruzzo. Antiscivolo.

RESA TEORICA : 170 - 200 gr /mq per mano

	confezioni	€/pz.
 DILUENTE POLIURETANICO	kg. 1	€ 24,04
 VOL > 2 %	kg. 5	€ 109,30
 VOL > 2 %	kg. 15	€ 313,08
	kg. 20	€ 417,44



Finilac W

RIVESTIMENTO PROTETTIVO POLIURETANICO IDRODILUIBILE BICOMPONENTE

Finilac W è un rivestimento protettivo utilizzabile in ambienti chiusi o poco ventilati equivalenti ad un prodotto a solvente. Facile pulizia e disinfezione ideale per pavimentazioni resinose.

RESA TEORICA : 100 - 200 gr / mq

	confezioni	€/pz.
 ACQUA	Kg. 1	€ 26,02
 TAL QUALE	Kg. 5	€ 126,63
 TAL QUALE	kg. 15	€ 549,23
 VOL 5 - 10 %	kg. 20	€ 486,94



Polisint

FINITURA MONOCOMPONENTE PER PAVIMENTI

Pittura monocomponente al solvente per pavimenti interni ed esterni in cemento o calcestruzzo. ideale per superfici in ferro, legno di pedane, soppalchi, stand fieristici etc.

RESA TEORICA : 100 - 200 gr / mq

	confezioni	€/pz.
 ACQUA	Kg. 1	€ 17,56
 TAL QUALE	Kg. 5	€ 76,26
 TAL QUALE	kg. 20	€ 286,74



Atriaplastic P

PITTURA EPOSSIPOLIAMMIDICA BICOMPONENTE AD ALTO SPESSORE

Smalto di finitura per pavimentazioni industriali in calcestruzzo, ferro o ferro zincato. Facile pulizia e disinfestazione, assenza di assorbimento e impermeabilità totale.

RESA TEORICA : 220 - 250 gr / mq per mano

	confezioni	€/pz.
 DILUENTE EPOSSIDICO	kg. 5	€ 126,63
 VOL > 5 %	kg. 20	€ 486,94



Atriaplastic PW

PITTURA EPOSSIDICA IDRODILUIBILE BICOMPONENTE NON INQUINANTE

Pittura epossidica a base di acqua con caratteristiche equivalenti a prodotti epossidici al solvente tradizionale. Prodotto antistatico, atossico, con elevate caratteristiche di resistenza, non infiammabile.

RESA TEORICA : 3,4 mq/lt - 400 - 500 gr/mq per mano

	confezioni	€/pz.
 DILUENTE POLIURETANICO	kg. 5	€ 126,63
 VOL > 5 %	kg. 20	€ 365,22

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE
FINITURA AD ALTO SPESSORE



Malta AL colorata bicomponente

MALTA EPOSSIDICA AUTOLIVELLANTE PER SUPERFICI INTERNE

A base di legante epossidico modificato. Ideale per pavimentazioni in calcestruzzo come industrie alimentari, centrali elettriche, industrie meccaniche, garage, locali ospedalieri.

RESA TEORICA : 1 lt/mq - 1,6 kg/mq

	confezioni	€/pz.
 NON DILUIRE	kg. 1	€ 20,07
 VEDERE SCHEDA TECNICA	kg. 5	€ 87,27
	kg. 20	€ 317,30



Malta AL trasparente bicomponente

MALTA EPOSSIDICA

A base di legante epossidico modificato e additivi autoancoranti UV resistenti. Per pavimentazioni continue e in calcestruzzo di industrie di trasformazione alimentari, centrali elettriche ecc.

RESA TEORICA : 1,100 kg x 1 mm x 1m2

	confezioni	€/pz.
 NON DILUIRE	kg. 1	€ 40,43
 VEDERE SCHEDA TECNICA	kg. 5	€ 175,19
	kg. 20	€ 508,98



Road Liner

PITTURA SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA STRADALE

Pittura idonea per manti stradali e superfici in pietra lavica e/o calcestruzzo. Ottima resistenza all'abrasione, all'acqua piovana e al ghiaccio. Assenza di effetto sanguinante su asfalto stradale.

RESA TEORICA : 18 - 22 mt lineari / kg per larghezza 100 mm

	confezioni	€/pz.
 DILUENTE per road liner	kg. 5	€ 50,71
 VOL 5 - 10 %	kg. 25	€ 211,34
 VOL 10 - 15 %		



Road Liner Lux

PITTURA SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE PER SEGNALETICA STRADALE

Pittura idonea per manti stradali e superfici in pietra lavica e/o calcestruzzo. Formulata secondo specifica tecnica anas (miscela calibrata di perline di vetro ad alta trasparenza riflettente).

RESA TEORICA : 3,4 mq/lt - 400 - 500 gr/mq per mano

	confezioni	€/pz.
 DILUENTE POLIURETANICO	kg. 5	€ 45,20
 VOL 5 - 10 %	kg. 25	€ 188,33
 VOL 10 - 15 %		

PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE
RIVESTIMENTO EPOSSIDICO PER PAVIMENTI



Atoxatria P

RIVESTIMENTO ALTO SPESSORE OMOLOGATO ATOSSICO

Rivestimento epossidico per pavimenti carrabile, omologato per acqua potabile e soluzioni alimentari.

RESA TEORICA : 4 - 5 mq / lt per due strati

		confezioni	€/pz.
 DILUENTE EPOSSIDICO ATOSSICO	 VOL MAX 5 %	Kg. 5	€ 126,63
		Kg. 20	€ 486,94



PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE
ANTIPOLVERE

Pav-Acrl - effetto consolidante

FINITURA ACRILICA ALL'ACQUA PER SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

Ideale per l'applicazione su pavimentazioni in calcestruzzo esterne ed interne di civili abitazioni e capannoni industriali, anche in presenza di evidente degradazione superficiale.

RESA TEORICA : 5 - 10 mq / lt per mano in relazione al supporto

		confezioni	€/pz.
 ACQUA	 VOL 60 - 100 %	lt. 5	€ 52,02
		lt. 20	€ 141,82

Atriasigil trasparente

IMPREGNANTE FINITURA

Finitura dalle caratteristiche: consolidanti, antipolvere, antiolio. Impermeabile all'acqua e al vapore-acqueo. Per pavimentazioni in pietra normale e artificiale di tipo assorbente ecc.

RESA TEORICA : 5 - 7 mq / lt per mano secondo assorbimento

		confezioni	€/pz.
 DILUENTE SINTETICO	 VOL 5 a 10 %	lt. 1	€ 13,72
		lt. 5	€ 62,39
		lt. 20	€ 240,82

BASI CONVERTITORI PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE



Finilac Liscio Lucido Semilucido – CV05			
PITTURA DI FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER PAVIMENTI			
	BASE		CATALIZZATORE – CTO5
Dose per Kg. 1	€	11,53	€ 7,54
Dose per Kg. 5	€	52,44	€ 34,29
Dose per Kg. 15	€	196,21	€ 131,65



Finilac No Slip – CV36			
PITTURA DI FINITURA POLIU RETANICA BICOMPONENTE – BASE + INDURENTE			
	BASE		CATALIZZATORE – CTO5
Dose per Kg. 1	€	11,53	€ 7,54
Dose per Kg. 5	€	52,44	€ 34,28
Dose per Kg. 15	€	196,21	€ 131,65



Finilac W			
RIVESTIMENTO PROTETTIVO POLIURETANICO IDRODILUIBILE BICOMPONENTE			
	BASE		CATALIZZATORE
Dose per Kg. 1	€	16,11	€ 10,34
Dose per Kg. 5	€	76,12	€ 48,05
Dose per Kg. 15	€	223,81	€ 134,33



Atriaplastic P – CV6266			
PITTURA EPOSSIPOLIAMMIDICA BICOMPONENTE AD ALTO SPESSORE			
	BASE		CATALIZZATORE – APL
Dose per Kg. 1	€	12,83	€ 10,10
Dose per Kg. 5	€	43,31	€ 49,41
Dose per Kg. 15	€	165,90	€ 193,25



Atriaplastic PW			
PITTURA EPOSSIDICA IDRODILUIBILE BICOMPONENTE NON INQUINANTE			
	BASE		CATALIZZATORE
Dose per kg. 1	€	16,49	€ 13,31
Dose per Kg. 5	€	65,99	€ 61,75
Dose per Kg. 20	€	195,36	€ 185,16





LINEA KEM

ANTICORROSIVO
BUONA PROTEZIONE
NOTEVOLE ADERENZA

LINEA KEM

- Kem Gum calpestabile
- Kem Gum trasparente
- Kemdry A
- Kemdry B
- Kemmuffa
- Kemdet
- Kemcotto
- Kemcoverter
- Kemsilox
- Kemlatex
- Kemrust



Kemgum calpestabile

GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA AD ACQUA

Membrana elastomerica continua impermeabilizzante monocomponente. Durevole e perfetta impermeabilizzazione (calcestruzzo, legno, ferro, guaine bituminose idoneamente primerizzate).

RESA TEORICA: 1,5 - 2,5 mq/lt per due mani

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 8,91
ACQUA	VOL 7 - 10 %	VOL 7 - 10 %		lt. 5	€ 50,67
				lt. 13	€ 125,30



Kemgum trasparente

GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA AD ACQUA - TRASPARENTE

Membrana elastomerica continua impermeabilizzante trasparente monocomponente. Durevole e perfetta impermeabilizzazione (calcestruzzo, legno, ferro, guaine, bituminose, idoneamente primerizzante).

RESA TEORICA : 4 - 6 mq/lt per due mani

				confezioni	€/pz.
				lt. 0,75	€ 12,98
ACQUA	VOL 5 - 10 %	VOL 5 - 10 %		lt. 5	€ 72,25
				lt. 13	€ 181,17



Kemdry A

SOLUZIONE ANTISALINITRO ACIDA PER IL LAVAGGIO DELLE PARETI

Ideale per il trattamento di strutture a forte penetrazione risolutivo per le salinità igroscopiche murali vecchie e nuove. Indicato per cemento, calcestruzzo, intonaci, tufo, pietre, mattoni ecc.

RESA TEORICA : da 100 a 700 gr/mq in relazione al supporto

confezioni			€/pz.
		lt. 0,75	€ 9,18
NON DILUIRE			



Kemdry B

SOLUZIONE ANTISALINITRO

Rallenta l'umidità da risalita e la formazione dei sali, fluoruri e carbonati impedendo il rigonfiamento delle idropitture. Sono indicate pitture antimuffa o alla calce.

RESA TEORICA : da 300 a 500 gr/mq in relazione al supporto

confezioni			€/pz.
		lt. 075	€ 29,02
NON DILUIRE			

ALCANTARA L'ESCLUSIVA ITALIANA



Kemmuffa

SOLUZIONE RISANANTE ANTIMUFFA

Soluzione concentrata a base di compisti chimici. Risana superfici murali esterne ed interne contaminate da muffa, alghe, licheni.

RESA TEORICA: 14 - 20 mq/lt secondo assorbimento

	confezioni	€/pz.
	lt. 0,75	€ 14,88
NON DILUIRE	lt. 5	€ 86,69



Kemdet

SOLUZIONE DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO PER PAVIMENTI

Liquido per pulizia in soluzione spiccatamente acida, specifica per interventi dratistici sul cemento, calcestruzzo, cotto, mattoni e pietre non calcaree. Elimina untuosità, macchie di ruggine e incrostazioni. Per interni ed esterni

RESA TEORICA : SECONDO UTILIZZO

	confezioni	€/pz.
	lt. 0,75	€ 10,77
NON DILUIRE applicare a pennello, scopa o spruzzatore a bassa pressione	lt. 5	€ 42,10



Kemcotto lucido o opaco

PROTETTIVO INCOLORE ANTIMACCHIA PER PAVIMENTI

Prodotto formulato a base di resine terpolimere silossaniche idrodiluibili, con forte azione protettiva consolidante ravvivante antiadesiva di facile pulizia e lavabilità. Ideale per: cotto, pietra, cemento impermeabile

				confezioni		€/pz.
				LUCIDO	lt. 0,75 lt. 5	€ 25,74 € 156,91
ACQUA	MAX 5 %	MAX 5 %	MAX 5 %	OPACO	lt. 0,75 lt. 5	€ 15,77 € 90,40



Kemconverter

CONVERTITORE DI RUGGINE CHIMICO REATTIVO TEMPORANEO

Liquido monocomponente in fase acquosa costituito da particolare miscela di acidi inorganici passivanti capaci di interagire con la ruggine trasformandola e neutralizzandola. Ideale per superfici metalliche ossidate ferri di armatura, ringhiere, cancelli, cassonetti, trasformandola e neutralizzandola.

RESA TEORICA : secondo utilizzo

	confezioni	€/pz.
 	lt. 0,75	€ 10,51
ACQUA		



Kemsilox - lucido o opaco

PROTETTIVO INCOLORE POLISILOSSANICO LUCIDO O OPACO

Prodotto formulato con resine polisilossaniche in emulsione acquosa. Anti carbonatazione, bassa presa di sporco, antimog, autopulente, forte idrofobizzazione di impermeabilità all'acqua.

RESA TEORICA: SECONDO UTILIZZO

				confezioni	€/pz.	
				LUCIDO	lt. 0,75 lt. 5	€ 16,86 € 97,68
ACQUA			MAX 5%	OPACO	lt. 0,75 lt. 5	€ 16,86 € 97,68



Kemlatex

ADDITIVO RINFORZANTE PER MALTE E COLLANTI CEMENTIZI

Promotore di aderenza su gettate di calcestruzzo vecchio, massima fluidità d'impasto, autolivellante, autoadarente, alta compattezza della malta indurita, favorisce l'evaporazione d'acqua. Ideale per intonaci sfarinanti, mattoni, legno, ferro, ferro zincato e altri materiali. Assenza di fessurazioni da ritiro.

RESA TEORICA : VEDI SCHEDA TECNICA

	confezioni	€/pz.
	lt. 0,75	€ 8,88
VEDI SCHEDA TECNICA	lt. 5	€ 44,67



Kemrust

ADDITIVO RINFORZANTE PER MALTE E COLLANTI CEMENTIZI

Promotore di aderenza su gettate di calcestruzzo vecchio, massima fluidità d'impasto, autolivellante, autoadarente, alta compattezza della malta indurita, favorisce l'evaporazione d'acqua. Ideale per intonaci sfarinanti, mattoni, legno, ferro, ferro zincato e altri materiali. Assenza di fessurazioni da ritiro.

RESA TEORICA : VEDI SCHEDA TECNICA

	confezioni	€/pz.
	lt. 0,75	€ 45,92
VEDI SCHEDA TECNICA	lt. 5	€ 136,01



CICLO INTUMESCENTI

Overfire Primer
Overfire BTRO2
Sinclor BF
Idrolux BF

CICLO INTUMESCENTI CERTIFICATO R60

RIVESTIMENTO PER ESTERNI FONDI E RASANTI ADATTO A TUTTE LE TIPOLOGIE DI SUPPORTO



Overfire Primer

PRIMER EPOSSI-POLIAMMIDICO BICOMPONENTE A BASSO SPESSORE

Ottima adesione su supporto nudo o primerizzato, rapida essiccazione, possibilità di applicare la finitura bagnato su bagnato, ottima e durevole protezione attiva anticorrosiva.

RESA TEORICA: 180 - 220 gr/mq



confezioni				€/pz.
DILUENTE EPOSSIDICO DEP310	VOL 5 - 10 %	VOL 5 - 7 %	VOL 10 - 20 %	
kg. 5				€ 77,09
kg. 20				€ 281,73



Overfire BTRO2

RIVESTIMENTO INTUMESCENTE AD ACQUA

Rivestimento formulato con idonee materie prime che sviluppano una notevole azione intumescente ed una ininfiammabilità durante un incendio delle superfici con esso trattate.

RESA TEORICA : 4 - 6 mq/lt per due mani

NORMATIVA EUROPEA UNI ENV 13381-4 CLASSE R 60



confezioni				€/pz.
ACQUA	VOL 5 - 10 %	VOL 5 - 7 %	VOL 5 - 10 %	
kg. 5				€ 92,71
kg. 20				€ 347,93



Sinclor BF

FINITURA CLORURATA INSAPONIFICABILE AL SOLVENTE

Pittura progettata come finitura per applicazione su rivestimento intumescente Over Fire BTR 02. Rapida essiccazione, ottima resistenza meccanica, forte idrorepellenza, anti smog. Facile applicabilità

RESA TEORICA : 120 - 150 gr/mq per mano



PREZZO ALTRE TINTI VEDI CARTELLA RAL

confezioni				€/pz.
DILUENTE SINTETICO DCC 301	VOL 5 - 8 %	MAX 5 %	VOL 10 - 15 %	
kg. 5				€ 77,02
kg. 18				€ 261,05



Idrolux BF

FINITURA INSAPONIFICABILE IDRODILUIBILE, ININFIAMMABILE

Pittura diluibile con acqua esente da solvente, a base di resine terpolimere a bassa emissione di fumi. Specifico per rivestimenti intumescenti e superfici già verniciati o primerizzati.

RESA TEORICA : 120 - 150 gr/mq per mano

confezioni				€/pz.
ACQUA	VOL 5 - 10 %	VOL 5 - 7 %	VOL 10 - 15 %	
kg. 5				€ 125,31
kg. 20				€ 486,28



LINEA CARROZZERIA

Antiruggini, fondi, stucchi
Finiture e trasparenti
Catalizzatori

LINEA CARROZZERIA

ANTIRUGGINI, FONDI, STUCCHI

ACRIFOND HD 5/1			
BASE + CATALIZZATORE	Lt. 1,3	€	26,11

ACRILFOND HS 4/1	confezioni	€/ lt.	€/ pz.
BASE + CATALIZZATORE FONDO ACRILICO ALTO SPESSORE	Lt. 1,26	€	27,12

FINITURE E TRASPARENTI			
ACRILIT MS BASE 2/1		confezioni	€/ pz.
FINITURA ACRILICA TRASPARENTE MEDIO SOLIDO		Lt. 1	€ 19,64
ACRILIT HS BASE 2/1		confezioni	€/ pz.
FINITURA ACRILICA TRASPARENTE ALTO SOLIDO		Lt. 1	€ 21,14

ACRILFIN BASE TINTOMETRO		confezioni	€/ pz.
BASE ACRILICA BIANCA		Lt. 1	€ 31,67
		Lt. 3,5	€ 109,20

ACRILFIN BASE + CATALIZZATORE		confezioni	€/ pz.
FINITURA ACRILICA BICOMPONENTE		Lt. 5	€ 164,58
		Lt. 20	€ 640,30

CATALIZZATORI			
CATALIZZATORE UNIVERSALE 2K		confezioni	€/ pz.
		Lt. 0,5	€ 11,88

CATALIZZATORE ACRILFIN		confezioni	€/ pz.
CATALIZZATORE PER FINITURE ACRILICHE		Lt. 0,2	€ 7,83
		Lt. 0,5	€ 18,54
		Lt. 1	€ 30,40

CAT L CATALIZZATORE PER ACRILIT		confezioni	€/ pz.
CATALIZZATORE ACRILICO LENTO		Lt. 0,5	€ 20,48

CAT R CATALIZZATORE PER ACRILIT		confezioni	€/ pz.
CATALIZZATORE ACRILICO RAPIDO		Lt. 0,5	€ 21,67

CATALIZZATORE		confezioni	€/ pz.
STANDARD PER ACRILIT		Lt. 0,5	€ 20,48



SISTEMA TINTOMETRICO

BASI SERIE BW
TINTOMETRI
CARTELLE COLORI

**SISTEMA TINTOMETRICO
ATRIASYSTEM AD ACQUA**



AQUASYSTEM

SISTEMA TINTOMETRICO ALL'ACQUA

BW501 **BIANCO**

BW504 **GIALLO LIMONE**

BW505 **GIALLO OX**

BW507 **GIALLO ORO**

BW508 **GIALLO LUCE**

BW510 **ROSSO OX CHIARO**

BW512 **ROSSO FUOCO**

BW514 **ROSSO MAGENTA**

BW515 **VIOLETTO**

BW517 **ROSSO VIVO EXT**

BW521 **GIALLO BV EXT**

BW523 **NERO OX**

BW525 **BLU**

BW526 **VERDE**

AQUASYSTEM di Atria è il sistema tintometrico all'acqua facile da usare e semplice da gestire.

Un sistema all'avanguardia che garantisce risultati eccellenti grazie alla sinergia tra software e hardware : dispositivi tecnologici di ultima generazione perfettamente compatibili con i nostri software per sfruttarne al massimo le potenzialità e garantire risultati di eccellenza sulla riproduzione delle tinte, senza trascurare il rapporto qualità/prezzo, tra i più concorrenziali del mercato.

Produrre idropitture e smalti murali di altissima qualità non è mai stato così facile. La produzione delle paste coloranti, così come dell'intera gamma prodotti è realizzata dalle industrie Atria per garantire la perfetta compatibilità all'interno del processo produttivo: prodotti finiti funzionali con una perfetta resa cromatica e un'uniformità di colore senza eguali.

Vantaggi del sistema ACQUASYSTEM

- Maggior utilizzo di basi **bianche** o **neutre**
- **Perfetta compatibilità** delle basi con le poste coloranti
- Ottimo rapporto **qualità / prezzo**
- **Facilità di riproduzione** dei singoli prodotti nella stessa tinta
- Affidabilità del sistema tintometrico **nel tempo**.
- Facilità di consultazione tra **formula** e **prezzo finale**
- Basso contenuto di **VOC** (basi e paste)
- Paste coloranti all'acqua **compatibili** con prodotti ad acqua Mono e Bi componenti
- 14 paste coloranti chiaramente distinte per utilizzo in esterni o in interni

Cartelle presenti nel software ATRIACOLORS SOLVSYSTEM *riproducibili anche a solvente

ATRIA MIX 604

ATRIA COOL COLORS

ATRIA WARM COLORS

ATRIA 2009

ATRIAFLOOR 3D

ATRIAFLOOR ONE

COPREX*

DIVA GRACE GOLD

DIVA GRACE SILVER

DIVA SOFIA GOLD

DIVA SOFIA PURE

DIVA SOFIA SILVER

GALAXY MARE*

IDROLUX

IDROWOOD IMPREGNANTE

NCS (2017)*

NICOLE

RAL (K7)*

Ogni base viene sottoposta a rigidi test di controllo qualità in modo da avere una costanza ed una efficienza colorimetrica inalterate nel tempo. Solidità alla luce, resa colorimetrica, grado di copertura e facilità di dispersione.

Serie BW

PASTE BASI CONCENTRATE

Le basi concentrate serie BW sono prodotte con le più avanzate tecnologie di dispersione a micronizzazione per migliorare le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto e renderle più stabili nel tempo.

Base-W biancoBW501

Base concentrata di natura colorante inorganica, ottima resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni per l'impiego con prodotti con calce o ai silicati.

	peso specifico	confezioni	€/pz.
	1,62 kg/lt	Kg. 1	€ 25,51
		lt. 2,50	€ 97,15
		lt. 3,00 a peso	€ 116,58

Base-W giallo limoneBW504

Base concentrata di natura colorante organica, sufficiente resistntza alla luce, ideale per interni.

	peso specifico	confezioni	€/pz.
	1,20 kg/lt	Kg. 1	€ 54,45
		lt. 2,50	€ 155,57
		lt. 3,00 a peso	€ 186,67

Base-W giallo OxBW505

Base concentrata di natura colorante inorganica, ottima resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni per l'impiego con prodotti con calce o ai silicati.

	peso specifico	confezioni	€/pz.
	1,58 kg/lt	Kg. 1	€ 26,99
		lt. 2,50	€ 102,88
		lt. 3,00 a peso	€ 123,46

Base-W giallo luce extBW508

Base concentrata di natura colorante organica, buona resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni.

	peso specifico	confezioni	€/pz.
	1,25 kg/lt	Kg. 1	€ 104,03
		lt. 2,50	€ 396,31
		lt. 3,00 a peso	€ 475,55

Base-W giallo oroBW507

Base concentrata di natura colorante organica, buona resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni.

	peso specifico	confezioni	€/pz.
	1,19 kg/lt	Kg. 1	€ 120,21
		lt. 2,50	€ 343,42
		lt. 3,00 a peso	€ 412,11

Base-W giallo bv extBW521

Base concentrata di natura colorante organica, ottima resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni.

	peso specifico	confezioni	€/pz.
	1,19 kg/lt	Kg. 1	€ 186,71
		lt. 2,50	€ 711,32
		lt. 3,00 a peso	€ 853,57

Base-W rosso ox chiaroBW510

Base concentrata di natura colorante inorganica, ottima resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni per l'impiego con prodotti con calce o ai silicati.

	peso specifico	confezioni	€/pz.
	1,66 kg/lt	Kg. 1	€ 29,01
		lt. 2,50	€ 113,97
		lt. 3,00 a peso	€ 136,73

Base-W rosso fuocoBW512

Base concentrata di natura colorante organica, sufficiente resistenza alla luce, ideale per interni.

	peso specifico	confezioni	€/pz.
	1,20 kg/lt	Kg. 1	€ 57,17
		lt. 2,50	€ 163,31
		lt. 3,00 a peso	€ 195,98

Base-W rosso vivo extBW517

Base concentrata di natura colorante organica, sufficiente resistenza alla luce, ideale per interni.

	peso specifico	confezioni	€/pz.
	1,18 kg/lt	Kg. 1	€ 86,63
		lt. 2,50	€ 330,04
		lt. 3,00 a peso	€ 396,06

Base-W rosso magentaBW514

Base concentrata di natura colorante organica, sufficiente resistntza alla luce, ideale per interni.

	peso specifico	confezioni	€/pz.
	1,17 kg/lt	Kg. 1	€ 186,88
		lt. 2,50	€ 533,92
		lt. 3,00 a peso	€ 640,71

Base-W violettoBW515

Base concentrata di natura colorante organica, buona resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni.

	peso specifico	confezioni	€/pz.
	1,1 kg/lt	Kg. 1	€ 123,42
		lt. 2,50	€ 293,85
		lt. 3,00 a peso	€ 352,61

Base-W nero oxBW523

Base concentrata di natura colorante inorganica ottima resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni e per l'impiegocon prodotti con calce o ai silicati.

	peso specifico	confezioni	€/pz.
	1,25 kg/lt	Kg. 1	€ 23,64
		lt. 2,50	€ 87,29
		lt. 3,00 a peso	€ 104,72

Base-W nero fumoBW524

Base concentrata di natura colorante organica, buona resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni.

	peso specifico	confezioni	€/pz.
	1,215 kg/lt	Kg. 1	su richiesta
		lt. 2,50	su richiesta
		lt. 3,00 a peso	su richiesta

Base-W bluBW525

Base concentrata di natura colorante organica, ottima resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni.

	peso specifico	confezioni	€/pz.
	1,15 kg/lt	Kg. 1	€ 64,63
		lt. 2,50	€ 176,94
		lt. 3,00 a peso	€ 212,33

Base-W verdeBW526

Base concentrata di natura colorante organica, ottima resistenza alla luce, ideale per esterni ed interni.

	peso specifico	confezioni	€/pz.
	1,20 kg/lt	Kg. 1	€ 54,66
		lt. 2,50	€ 156,14
		lt. 3,00 a peso	€ 187,04



Dromont unica

DISPENSATORE ELETTRONICO A SEDICI CANESTRI

- Tutti coloranti erogati contemporaneamente
- Sistema di pompaggio a pistone in acciaio inox
- 16 contenitori in pom-taniche in matericale polimerico
- Acciaio inossidabile opzionale
- Ogni contenitore ha una agitatore motorizzato indipendente

€/pz.

€ 34.470,86



Cartella colori NCS

NCS INDEX 1950 INDUSTRIA - PER SISTEMI AD ACQUA E A SOLVENTE

Cartella a ventaglio contenente tutti i 1950 colori NCS standard con finitura satinata, NCS index 1950 industriali fornisce una semplice e pratica panoramica dell'intera collezione NCS.

€/pz.

€ 385,05



Italtinto i250N

TINTOMETRO AUTOMATICO VOLUMETRICO

Buona resistenza agli alcali, notevole traspirabilità al vapore acqueo, ottima copertura, buona lavabilità, facile applicabilità, ideale per bagni e cucine **per interni**.

€/pz.

€ 19.915,41



Cartella mix 604

COLOR CARD MIX 604 INTERIOR - EXTERIOR

È una selezione di colori che racchiude l'esperienza dell'azienda Atria

€/pz.

€ 24,37



Tintometro manuale CABO

16 canestri da 3 Lt ciascuno, versione per paste coloranti a base universa-
li, pompe da 2 once con camicia in acciaio inoz e guarnizioni di ciascun
pistone in una mescola speciale, solida struttura interna ed esterna in
metallo.

€/pz.

€ 5,71



Color Mixer IM3400

MIXER GIROSCOPATICO SEMIAUTOMATICO PERFETTO

Il modello im3400 dispone della tecnologia giroscopica, e si presta a qualunque
colorificio e a qualunque latta. Tre differenti velocità combinate alla rotazione oraria
e antioraria della latta consentono una agitazione perfetta anche con i prodotti più
densi. Semplice da usare, grazie al bloccaggio manuale e al piano di carico
estraibile. Il mixer ideale per ogni negozio di pitture e vernici.

€/pz.

€ 6,74

COLORANTI

BASI COLORANTI PER PITTURA

Tinte basi

Tinte basi è una pittura lavabile colorata composta da 9 basi colorate di alta resistenza alla luce e ampia compatibilità. Tinte basi può essere miscelata in ogni proporzione con qualsiasi tipo di idropittura bianca di nostra produzione, in modo da ottenere tinte pastello, tinte medie e forti senza provocare squilibri formulativi.

BASI DISPONIBILI NEI COLORI:
BIANCO, GIALLO ORO, GIALLO OX, ARANCIO, ROSSO VIVO,
ROSSO OX, MARRONE, VERDE OX, BLU, NERO



Tinte basi

confezione	€/pz.
lt. 0,75	€ 30,50



Atriapast - paste basi

Paste basi Atriapast è una pittura lavabile colorata composta da 9 basi colorate di alta resistenza alla luce e ampia compatibilità. Atriapast può essere miscelata in ogni proporzione con qualsiasi tipo di idropittura bianca di nostra produzione, in modo da ottenere tinte pastello, tinte medie e forti senza provocare squilibri formulativi.

BASI DISPONIBILI NEI COLORI:
GIALLO VIVO, GIALLO OX, ROSSO VIVO, ROSSO OX,
MARRONE, VERDE OX, BLU, NERO



Tinte basi

confezione	€/pz.
lt. 0,25	€ 12,24





SISTEMA TINTOMETRICO

BASI SERIE BW
TINTOMETRI
CARTELLE COLORI

**SISTEMA TINTOMETRICO
SOLVSYSTEM**



SOLVSYSTEM

SISTEMA TINTOMETRICO A SOLVENTE

- 7001 BIANCO
- 7002 GIALLO ORO
- 7003 GIALLO LIMONE
- 7005 GIALLO OSSIDO
- 7009 AMARANTO
- 7011 ROSSO OSSIDO
- 7012 ARANCIO
- 7018 VERDE FTALO
- 7019 BLU FTALO

- 7027 ROSSO SEGNALE
- 7028 BLU FR
- 7033 U.N. VIOLETTO RC

Sono inoltre disponibili:

- 7000 BASE NEUTRA
- 7021 NERO PROFONDO
- 7022 NERO PER TAGLI
- 7040 OPACIZZANTE
- 7096 ALLUMINIO RUOTE
- 7097 ALLUMINIO RAL 9006
- 7098 ALLUMINIO RAL 9007
- 7099 ALLUMINIO GRANA
GROSSA

SOLVSYSTEM di Atria è il sistema tintometrico a solvente multifunzionale per la realizzazione di tinte mono e bi componenti.

SOLVSYSTEM permette la colorazione e l'utilizzo dei prodotti della linea industria Atria, consentendo una produzione autonoma e istantanea di qualsiasi prodotto, grazie all'impiego dei convertitori pronti all'uso.

La produzione delle paste coloranti a solvente e delle basi è garantita dalle industrie Atria, che ne cura ogni dettaglio. Ne consegue una garanzia di colorazione che solo Atria può offrire, grazie ad un controllo a 360 gradi del prodotto, sotto ogni aspetto produttivo, ottenendo performance ottimali di rapporto pasta-prodotto. Completa l'offerta una vastissima scelta di cartelle consultabili all'interno del nostro software, ulteriore garanzia di perfezione per il risultato cromatico, senza trascurare la copertura e l'uniformità.

Vantaggi del sistema SOLVSYSTEM

- **Paste compatibili** con prodotti Mono e Bi componenti
- Prodotti conformi alla normativa **VOC** (prodotti professionali a solvente)
- Massima **compatibilità** con le paste coloranti
- Maggiore **vantaggio economico** rispetto al sistema misto (glicole)
- Completa **uniformità** di colorazione
- Eccellente **copertura**
- **Facile** dosaggio

Cartelle presenti nel software ATRIACOLORS SOLVSYSTEM ¹ riproducibili anche ad acqua

AGRICOLE OPERATRICI
ASTRA
ATRIAWOOD IMPREGNANTE
ATRIAWOOD IMPREGNANTE CERATO
BEDFORD
CHEVROLET
COPREX ¹
DAF
EBRO
FIAT
FORD

GALAXY MARE ¹
HANOMAG
HYUNDAI
ISUZU
IVECO
MAGIRUS
MAN
MERCEDES
MITSUBISHI
NCS (2017) ¹
NISSAN

OPEL
PETROLIFERE
PIAGGIO
RAL (K7) ¹
RENAULT
SCANIA
SERVIZI
SOCIETARIE
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO

	BASE NEUTRA COD. 7000	confezione	€/pz.
		Kg. 5	€ 49,67
	BIANCO COD. 7001	confezione	€/pz.
		Kg. 5	€ 85,25
		Kg. 25	€ 403,71
	GIALLO ORO COD. 7002	confezione	€/pz.
		Kg. 5	€ 115,69
		Kg. 25	€ 547,92
	GIALLO LIMONE COD. 7003	confezione	€/pz.
		Kg. 5	€ 130,56
		Kg. 25	€ 618,37
	GIALLO OSSIDO COD. 7005	confezione	€/pz.
		Kg. 5	€ 94,14
		Kg. 25	€ 447,11
	ROSSO AMARANTO COD. 7009	confezione	€/pz.
		Kg. 3	€ 97,39
		Kg. 20	€ 649,30
	ROSSO OSSIDO COD. 7011	confezione	€/pz.
		Kg. 5	€ 76,49
		Kg. 25	€ 362,39
	BASE ARANCIO COD. 7012	confezione	€/pz.
		Kg. 5	€ 163,48
		Kg. 25	€ 776,55
	BASE VERDE FTALO COD. 7018	confezione	€/pz.
		Kg. 3	€ 95,75
		Kg. 20	€ 606,67
	BLU FTALO COD. 7019	confezione	€/pz.
		Kg. 3	€ 93,53
		Kg. 20	€ 592,31
	NERO PROFONDO COD. 7021	confezione	€/pz.
		Kg. 3	€ 60,29
		Kg. 20	€ 475,89

	NERO PER TAGLI COD. 7022	confezione	€/pz.
		Kg. 3	€ 43,90
		Kg. 20	€ 292,69
	ROSSO SEGNALE COD. 7027	confezione	€/pz.
		Kg. 3	€ 96,35
		Kg. 20	€ 642,34
	BLU FR COD. 7028	confezione	€/pz.
		Kg. 3	€ 99,55
		Kg. 20	€ 663,68
	U.N. VIOLETTO RC COD. 7033	confezione	€/pz.
		Kg. 3	€ 178,31
	OPACIZZANTE COD. 7040	confezione	€/pz.
		Kg. 3	€ 55,5
	ALLUMINIO RUOTE COD. 7096	confezione	€/pz.
		Kg. 3	€ 70,76
	PER ALLUMINIO RAL 9006 COD. 7097	confezione	€/pz.
		Kg. 3	€ 77,01
	RAL ALLUMINIO RAL 9007 COD. 7098	confezione	€/pz.
		Kg. 3	€ 77,01
	ALLUMINIO GRANA GROSSA COD. 7099	confezione	€/pz.
		Kg. 3	€ 208,04



Tecnec Sirio HH ATR01

AGITATORE MODULARE A 16 POSIZIONI

- Capacità singolo contenitore litri 3,5
- Vano stoccaggio
- Basamento
- Motoriduttore
- Centralina di comando

€/pz.
€ 2.292,90



Bilance

Mettler tolendo BBA242 refinish scales ATR02	€/pz.
PORTATA DA 0 A 7,10 KG	€ 3023,38

Mettler tolendo BBK422 35 paint ATR03	€/pz.
PORTATA DA 0,1 A 35 KG	€ 6349,09



Coperchi agitatori

ATRO4 COPERCHI AGITATORI CON MANICO

PER LATTE DA LT. 3,5 IN ALLUMINIO

€/pz.
€ 37,81

CONVERTITORI

A RAPIDA ESSICCAZIONE E NITRO

CV31	Dose per Kg	€/pz.
CONVERTITORE ANTIRUGGINE NITRO ATRIARAPID	Dose per kg 1 (0,85)	€ 8,12
	Dose per kg 5 (4,25)	€ 36,11
	Dose per kg 20 (17)	€ 126,67

CV33	Dose per Kg	€/pz.
CONVERTITORE ATRIASPEED LUCIDO	Dose per kg 1 (0,78)	€ 8,63
	Dose per kg 5 (3,9)	€ 39,18
	Dose per kg 20 (15,6)	€ 141,68

CV03	Dose per Kg	€/pz.
CONVERTITORE ATRIATEL LUCIDO	Dose per kg 1 (0,78)	€ 9,06
	Dose per kg 5 (3,9)	€ 41,12
	Dose per kg 20 (15,6)	€ 142,93

CV04	Dose per Kg	€/pz.
CONVERTITORE ATRIATEL SEMILUCIDO	Dose per kg 1 (0,78)	€ 9,06
	Dose per kg 5 (3,9)	€ 41,12
	Dose per kg 20 (15,6)	€ 142,93

CV21	Dose per Kg	€/pz.
CONVERTITORE NITRO OPACO ATRIAMAT	Dose per kg 1 (0,85)	€ 13,25
	Dose per kg 5 (4,25)	€ 62,20
	Dose per kg 20 (17)	€ 200,92

CV06	Dose per Kg	€/pz.
CONVERTITORE NITRO LUCIDO ATRIANITRO	Dose per kg 1 (0,85)	€ 12,84
	Dose per kg 5 (4,25)	€ 59,75
	Dose per kg 20 (17)	€ 203,21

CV09	Dose per Kg	€/pz.
CONVERTITORE ATRIAMAC EXTRALUCIDO	Dose per kg 1 (0,78)	€ 10,97
	Dose per kg 5 (3,9)	€ 51,13
	Dose per kg 20 (15,6)	€ 188,07

CV07	Dose per Kg	€/pz.
CONVERTITORE SERATRIA OPACO	Dose per kg 1 (0,78)	€ 9,54
	Dose per kg 5 (3,9)	€ 43,25
	Dose per kg 20 (15,6)	€ 156,70

CONVERTITORI E CATALIZZATORI

ACRILICI POLIURETANICI

CV02	Dose per Kg	€/pz.
CONVERTITORE ACRILICO ACRILFIN	Dose per kg 1 (0,58)	€ 14,01
	Dose per kg 5 (2,9)	€ 66,22
	Dose per kg 20 (11,6)	€ 238,43
CV11	Dose per Kg	€/pz.
CONVERTITORE ACRILICO OPACO ACRILFIN	Dose per kg 1 (0,58)	€ 17,46
	Dose per kg 5 (2,9)	€ 83,44
	Dose per kg 20 (11,6)	€ 300,41
CT04	Dose per Kg	€/pz.
CATALIZZATORE ACRILICO PER ACRILFIN	Dose per kg 1 (0,2)	€ 7,83
	Dose per kg 5 (1)	€ 30,46
	Dose per kg 20 (4)	€ 118,89

CV08	Dose per Kg	€/pz.
CONVERTITORE POLIURETANICO BICAR LUCIDO	Dose per kg 1 (0,58)	€ 11,44
	Dose per kg 5 (2,9)	€ 52,95
	Dose per kg 20 (11,6)	€ 175,76
CV18	Dose per Kg	€/pz.
CONVERTITORE POLIURETANICO BICAR OPACO	Dose per kg 1 (0,58)	€ 14,01
	Dose per kg 5 (2,9)	€ 66,22
	Dose per kg 20 (11,6)	€ 250,64
CV14	Dose per Kg	€/pz.
CONVERTITORE POLIURETANICO GOFFRATO	Dose per kg 1 (0,65)	€ 11,77
	Dose per kg 5 (3,25)	€ 54,99
	Dose per kg 20 (13)	€ 197,93
CT01	Dose per Kg	€/pz.
CATALIZZATORE PER POLIURETANICI (BICAR - GOFFRATO)	Dose per kg 1 (0,2)	€ 8,84
	Dose per kg 5 (1)	€ 41,18
	Dose per kg 20 (4)	€ 160,25

CV05	Dose per Kg	€/pz.
CONVERTITORE FINILAC LUCIDO	Dose per kg 1 (0,58)	€ 11,53
	Dose per kg 5 (2,9)	€ 52,44
	Dose per kg 20 (11,6)	€ 196,21
CV36	Dose per Kg	€/pz.
CONVERTITORE FINILAC NO SLIP	Dose per kg 1 (0,58)	€ 11,53
	Dose per kg 5 (2,9)	€ 52,43
	Dose per kg 20 (11,6)	€ 196,22
CT05	Dose per Kg	€/pz.
CATALIZZATORE PER FINILAC LUCIDO / NO SLIP	Dose per kg 1 (0,2)	€ 7,54
	Dose per kg 5 (1)	€ 34,28
	Dose per kg 20 (4)	€ 131,65

CONVERTITORI E CATALIZZATORI

EPOSSIDICI

CV34	Dose per Kg	€/pz.
CONVERTITORE PRIMER EPOSSIDICO EPOFOND	Dose per kg 1 (0,65)	€ 10,20
	Dose per kg 5 (3,25)	€ 46,60
	Dose per kg 20 (13)	€ 170,38

CT02	Dose per Kg	€/pz.
CATALIZZATORE PER EPOSSIDICI (EPOFOND)	Dose per kg 1 (0,2)	€ 3,32
	Dose per kg 5 (1)	€ 14,30
	Dose per kg 20 (4)	€ 54,56

CV6266	Dose per Kg	€/pz.
ATRIAPLASTIC P	Dose per kg 1 (0,7)	€ 12,83
	Dose per kg 5 (3,5)	€ 43,31
	Dose per kg 20 (14)	€ 165,90

APL	Dose per Kg	€/pz.
CATALIZZATORE PER ATRIAPLASTIC P	Dose per kg 1 (0,15)	€ 10,10
	Dose per kg 5 (0,75)	€ 49,41
	Dose per kg 20 (3)	€ 193,25

MISCELA ESSICCATIVA
PER FONDI E FINITURE SINTETICHE

ME01		€/pz.	
MISCELA ESSICCATIVA	Kg. 1	€	16,86
	Kg. 5	€	79,66

Per maggiori informazioni sui prodotti
consultate le schede tecniche nel sito : **www.atria.it**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERALITÀ

LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, SALVO EVENTUALI DEROGHE SPECIFICAMENTE CONCORDATE PER ISCRITTO, SI APPLICHERANNO AD OGNI CONTRATTO CHE IL VENDITORE CONCLUDERÀ CON L'ACQUIRENTE.

ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

L'ORDINE DELL'ACQUIRENTE POTRÀ ESSERE ACCERTATO DA ATRIA INTEGRALMENTE O PARZIALMENTE. L'ORDINE DELL'ACQUIRENTE NON SARÀ VINCOLANTE PER ATRIA, SINO A CHE NON VENGA ACCETTATO. L'ORDINE DELL'ACQUIRENTE SARÀ VINCOLANTE PER LO STESSO, FINTANTOCHÉ NON VENGA RIFIUTATO PER ISCRITTO DA ATRIA. ATRIA SI RISERVA IL DIRITTO DI SOSPENDERE E ANNULLARE INTEGRALMENTE O PARZIALMENTE L'ESECUZIONE DI ORDINI GIÀ ACCETTATI QUANDO L'ESECUZIONE SIA RESO IMPOSSIBILE O IRRAGIONEVOLMENTE ONEROSA DA UN IMPEDIMENTO IMPREVEDIBILE INDIPENDENTE DALLA SUA VOLONTÀ, QUALE AD ESEMPIO SCIOPERO, INCENDIO, GUERRA, SOMMOSSE E RIVOLUZIONI, INTERRUZIONI DI ENERGIA, TERREMOTI, ALLUVIONI, RITARDI DEI SUOI FORNITORI NELLA CONSEGNA DELLE MATERIE PRIME, COMPONENTI FINITI O PREDEFINITI. INOLTRE ATRIA SI RISERVA IL DIRITTO DI SOSPENDERE E/CESSARE LA PRODUZIONE DI PARTICOLARI PRODOTTI QUALORA ESIGENZE DI MERCATO E/O DI PRODUZIONE LO RICHIEDANO.

PREZZI PRODOTTI A CAMPIONE

I PRODOTTI A CAMPIONE SARANNO AUMENTATI DEL 5% RISPETTO AL PREZZO DI LISTINO. IL QUANTITATIVO MINIMO PER OGNI SERIE, SARÀ COMUNICATO DI VOLTA IN VOLTA DAL NOSTRO UFFICIO VENDITE. EVENTUALI ULTERIORI SOVRAPPREZZI PER TINTE A CAMPIONE DOVUTI ALL'UTILIZZO DI PIGMENTI PARTICOLARMENTE COSTOSI SARANNO COMUNICATI DAL NOSTRO UFFICIO VENDITE. PER I PRODOTTI A CAMPIONE LA NOSTRA SOCIETÀ SI RISERVA LA FACOLTÀ DI EFFETTUARE CONSEGNE PER IL 10% IN ECCESSO O IN DIFETTO RISPETTO AI QUANTITATIVI ORDINATI

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

ATRIA SI RISERVA DI APPORTARE AI PRODOTTI LE MODIFICHE CHE, SENZA ALTERARE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI PRODOTTI, DOVESSERO RISULTARE NECESSARIE O OPPORTUNE. L'ACQUIRENTE, DA PARTE SUA, HA L'ONERE DI CONTROLLARE I COLORI REALIZZATI ED EVENTUALMENTE DI CORREGGERLI PRIMA DELL'APPLICAZIONE.

TERMINI DI CONSEGNA

EVENTUALI DATE DI CONSEGNA INDICATE DA ATRIA VERRANNO CONSIDERATE UNICAMENTE INDICATIVE, A MENO CHE ATRIA NON SI IMPEGNI SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO. INOLTRANDO UN ORDINE L'ACQUIRENTE ACCETTA CHE I TEMPI DI CONSEGNA NON SIANO UN ELEMENTO ESSENZIALE E RINUNCIA A QUALUNQUE RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER RITARDI NELLA CONSEGNA O DI ANNULLAMENTO DELL'ORDINE.

RESA E SPEDIZIONE

LA RESA E SPEDIZIONE DEI PRODOTTI SI INTENDE EFFETTUATA C. P.T. (INCOTERMS 2000) E CIOÈ CON TRASPORTO PAGATO, FATTO SALVO IL CONTRIBUTO SPESE PREVISTO SUB. 3) FINO AL LUOGO DI DESTINAZIONE INDICATO DALL'ACQUIRENTE, AD ECCEZIONE DEGLI ORDINI DI IMPORTO FINO A € 250,00 NEL QUAL CASO SARANNO ADDEBITATE SPESE DI TRASPORTO VARIABILI A SECONDO LA DESTINAZIONE DELLA MERCE. NEL CASO DI SPEDIZIONI CON CORRIERE L'ACQUIRENTE DOVRÀ PROVVEDERE TEMPESTIVAMENTE AL RITIRO DELLA MERCE ED EVENTUALI SPESE DI GIACENZA SARANNO A SUO ESCLUSIVO CARICO. EVENTUALI RECLAMI RELATIVI ALLO STATO DELL'IMBALLO, QUANTITÀ, NUMERO O CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI PRODOTTI, DOVRANNO, A PENA DI DECADENZA, ESSERE CONTESTATI IMMEDIATAMENTE AL VETTORE NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO E NOTIFICATI POI TEMPESTIVAMENTE AD ATRIA MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA R.R., SEMPRE A PENA DI DECADENZA, ENTRO SETTE GIORNI DALLA DATA DI SCOPERTA DEL DIFETTO E COMUNQUE NON OLTRE TRE MESI DALLA CONSEGNA. È INTESO CHE EVENTUALI RECLAMI O CONTESTAZIONI NON DARANNO DIRITTO ALL'ACQUIRENTE DI SOSPENDERE O COMUNQUE RITARDARE I PAGAMENTI DEI PRODOTTI OGGETTO DI CONTESTAZIONI, NÉ, TANTO MENO DI ALTRE FORNITURE.

IMBALLI

UNITAMENTE AI PRODOTTI SI INTENDONO CEDUTI A TITOLO DEFINITIVO ANCHE I LORO CONTENITORI/IMBALLI E CONFEZIONI, AL PREZZO E ALLE CONDIZIONI IN VIGORE AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE. IL RITIRO E/O SMALTIMENTO DEI CONTENITORI VUOTI O SEMILAVORATI SONO, IN OGNI SUA FASE, A CARICO DELL'UTILIZZATORE DEL PRODOTTO (D.P.R. 915/1082).

LEGGE APPLICABILE

IL CONTRATTO SARÀ REGOLAMENTATO E INTERPRETATO CONFORMEMENTE ALLA LEGGE ITALIANA.

FORO COMPETENTE

TUTTE LE CONTROVERSIE DERIVANTI DAL CONTRATTO IN RELAZIONE AD ESSO, OPPURE DAI PRODOTTI, O IN RELAZIONE AD ESSI, SARANNO SOTTOPOSTE IN VIA ESCLUSIVA AL GIUDIZIO DELLA PRETURA DI PARTANNA (TP).

GARANZIA PER VIZI

ATRIA SI IMPEGNA A PORRE RIMEDIO A QUALSIASI VIZIO, MANCANZA DI QUALITÀ O DIFETTOSI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI A LUI IMPUTABILE, VERIFICATASI ENTRO SEI MESI DALLA CONSEGNA DEI PRODOTTI, PURCHÉ LO STESSO GLI SIA STATO NOTIFICATO TEMPESTIVAMENTE. SALVO IL CASO DI DOLO O COLPA GRAVE, ATRIA SARÀ TENUTA, IN CASO DI VIZI, MANCANZA DI QUALITÀ O DIFETTO DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI, UNICAMENTE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI IN SOSTITUZIONE A QUELLI DIFETTOSI. I PRODOTTI SOSTITUITI GODRANNO DELLE MEDESIME GARANZIE PREVISTE AL PUNTO PRECEDENTE. È INTESO CHE LA SUDDETTA GARANZIA È ASSORBENTE E SOSTITUTIVA DELLE GARANZIE O RESPONSABILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE, ED ESCLUDE OGNI ALTRA RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE. IL VENDITORE IN ALTERNATIVA ALLA SOSTITUZIONE POTRÀ, A SUA SCELTA – RIMBORSARE IL PREZZO PAGATO PER I PRODOTTI NON CONFORMI. NESSUN PRODOTTO POTRÀ ESSERE SOSTITUITO DALL'ACQUIRENTE SENZA UNA PRELIMINARE AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA ATRIA. ATRIA NON GARANTISCE LA RISPONDENZA DEI PRODOTTI A PARTICOLARI SPECIFICHE O CARATTERISTICHE TECNICHE E LA LORO INTEGRITÀ AD USI E/O UTILIZZAZIONI PARTICOLARI. I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLE SCHEDI TECNICHE DI ATRIA VANNO INFATTI RIFERITI A CONDIZIONI AMBIENTALI NORMALIZZATE E NON POTENDO TENER CONTO DELLE CONDIZIONI SPECIFICHE DI UTILIZZAZIONE HANNO UN VALORE MERAMENTE INDICATIVO. ATRIA NON SARÀ RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI CHE L'ACQUIRENTE, O TERZI AVENTI CAUSA DA QUEST'ULTIMO, VANTINO DI AVER SUBITO DALL'UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI QUALORA SIA ACCERTATO CHE I DANNI NON DIPENDANO DALLA QUALITÀ O CARATTERISTICHE INTRINSECHE DEL PRODOTTO MA DALLA SCELTA DI UTILIZZAZIONE EFFETTUATA DALL'ACQUIRENTE. ATRIA È ESONERATA DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ ANCHE NELL'IPOTESI ABBIA FORNITO UN'ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA.

RISERVA DI PROPRIETÀ

I PRODOTTI FORNITI RESTERANNO DI PROPRIETÀ DI ATRIA FINO A QUANDO NON SIA PERVENUTO A QUEST'ULTIMO IL COMPLETO PAGAMENTO. L'ACQUIRENTE È TENUTO A COLLABORARE CON ATRIA SULLE MISURE CHE QUESTI INTENDA ADOTTARE PER PROTEGGERE IL SUO DIRITTO DI PRODOTTI FINITI. SE E QUANDO TERZI INTENDANO STABILIRE O Affermare UN DIRITTO SUI PRODOTTI IN QUESTIONE, L'ACQUIRENTE DOVRÀ COMUNICARLO TEMPESTIVAMENTE AD ATRIA. PENA IL RISARCIMENTO DI DANNI CHE QUEST'ULTIMO, DA DETTO INADEMPIMENTO, AVESSE A SUBIRE DAL MEDESIMO O DALLA CLIENTELA DI QUEST'ULTIMO.

CLAUSOLE FINALI

EVENTUALI MODIFICHE O INTEGRAZIONI ALLE PRESENTI "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA" NON SARANNO EFFICACI OVE NON SIANO STATE FATTE PER ISCRITTO. L'EVENTUALE INVALIDITÀ PARZIALE O TOTALE DI UNA CLAUSOLA NON COMPORTERÀ L'INVALIDITÀ RISPETTIVAMENTE DELL'INTERA CLAUSOLA OVVERO DELLA SERIE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI.

ATRIA
MADE IN PAINT

CATALISTINO 2021

Indice generale

PAGINA

A

79	ACQUASOLV 300
43	ACRIL P
77	ACRILFIN BASE + CATALIZZATORE
77	ACRILFIN BASE TINTOMETRO
77	ACRILFOND HD 5/1 BASE + CATALIZZATORE
77	ACRILFOND HS 4/1 BASE + CATALIZZATORE
77	ACRILIT HS BASE 2/1
39	ACRILQUARZO
29	ACRILTEX OPACO - SEMILUCIDO
93	ACRILTEX OPACO CONVERTITORE
90	AGITATORE AUTOMATICO
106	AGITATORE MODULARE A 16 POSIZIONI
30	ANTIFUMO
31	ANTIFUMO W
31	ANTIUMIDO
109	APL
75	ATOXATRIA
9	ATRIACROMO
25	ATRIADecOROX
93	ATRIADecOROX CONVERTITORE
26	ATRIAFACILE
93	ATRIAFACILE CONVERTITORE
69	ATRIAFLOOR 3D FINIITURA BASE
69	ATRIAFLOOR 3D CATALIZZATORE
98	ATRIAFLOOR 3D CONVERTITORE
69	ATRIAFLOOR 3D FINITURA COLORATO
72	ATRIAFLOOR CERA
98	ATRIAFLOOR CLASSIC CONVERTITORE
68	ATRIAFLOOR CLASSIC FINITURA BASE
68	ATRIAFLOOR CLASSIC FINITURA CATALIZZATORE
68	ATRIAFLOOR CLASSIC FINITURA COLORATO
67	ATRIAFLOOR CONSOLIDANTE
73	ATRIAFLOOR GLITTER
98	ATRIAFLOOR INIOUT CONVERTITORE
70	ATRIAFLOOR INIOUT CONVERTITORE NEUTRO
70	ATRIAFLOOR INIOUT RESINA COLORATA
71	ATRIAFLOOR INIOUT TOP DECORATIVO
71	ATRIAFLOOR INIOUT TOP DECORATIVO NO SLIP
71	ATRIAFLOOR ONE
98	ATRIAFLOOR ONE CONVERTITOI
71	ATRIAFLOOR ONE CONVERTITORE NEUTRO
67	ATRIAFLOOR PRIMER
67	ATRIAFLOOR RASANTE
68	ATRIAFLOOR RASANTE ONE
	ATRIAFLOOR RESINA ONE
70	ATRIAFLOOR REVOLUTION BASE CONVERTITORE
70	ATRIAFLOOR REVOLUTION CATALIZZATORE
98	ATRIAFLOOR REVOLUTION CONVERTITORE

69	ATRIAFLOOR REVOLUTION FINITURA COLORATO
67	ATRIAFLOOR STUCCO
72	ATRIAFLOOR TITANIUM
98	ATRIAFLOOR TITANIUM CONVERTITORE
55	ATRIAGUM 1 NON CALPESTABILE
55	ATRIAGUM 10
55	ATRIAGUM 2 CALPESTABILE
55	ATRIAGUM TRASPARENTE
9	ATRIAMINIO
7	ATRIAMURAL
100	ATRIAPAST - PASTE BASI
62	ATRIAPLASTIC P
62	ATRIAPLASTIC PW
72	ATRIAPOL PROTETTIVO TRASPARENTE LUCIDO OPACO
63	ATRIASIGIL TRASPARENTE
45	ATRIASIL PITTURA
96	ATRIASIL PITTURA CONVERTITORE
45	ATRIASIL RIVESTIMENTO 100
97	ATRIASIL RIVESTIMENTO 100 CONVERTITORE
57	ATRIASILVER SPECIAL
48	ATRIATHERMIKA GREEN PER INTERNI
49	ATRIATHERMIKA FIBRAFACE
96	ATRIATHERMIKA FIBRAFACE CONVERTITORE
93	ATRIATHERMIKA GREEN PER INTERNI CONVERTITORE
48	ATRIATHERMIKA GUAINA PER TETTI E TERRAZZE
47	ATRIATHERMIKA IGIENIZZANTE
96	ATRIATHERMIKA PITTURA PER ESTERNI CONVERTITORE
93	ATRIATHERMIKA PITTURA PER INTERNI CONVERTITORE
47	ATRIATHERMIKA PITTURA TERMOISOLANTE PER ESTERNI
48	ATRIATHERMIKA PITTURA TERMOISOLANTE PER INTERNI
47	ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO ESTERNI
47	ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO INTERNI
49	ATRIATHERMIKA RASANTE THERMIKO
48	ATRIATHERMIKA RIVESTIMENTO PER ESTERNI
100	ATRIATHERMIKA RIVESTIMENTO PER ESTERNI CONVERTITORE
57	ATRIAVEL
21	ATRIAWOOD FLATTING
21	ATRIAWOOD FLATTING MARE
22	ATRIAWOOD IMPREGNANTE A SOLVENTE

B

104	BASI COLORIMETRICHE CONCENTRATE
106	BILANCE
29	BIOTEX OPACO - SEMILUCIDO - EXTRALUCIDO
93	BIOTEX OPACO - SEMILUCIDO - EXTRALUCIDO CONVERTITORE
40	BUCCIOTIX

	C
28	CADOR
93	CADOR CONVERTITORE
53	CAPPELLINO SOFIA – GRACE
91	CARTELLA COLORI NCS
91	CARTELLA COLORI MIX604
27	CASABLANCA
93	CASABLANCA CONVERTITORE
77	CAT L CATALIZZATORE PER ACRILIT
77	CAT R CATALIZZATORE PER ACRILIT
77	CATALIZZATORE ACRILFIN
77	CATALIZZATORE STANDARD PER ACRILIT
77	CATALIZZATORE UNIVERSALE 2K
8	CEMENTATRIA
8	CEMENTATRIA W
21	CERAWOOD
75	CLOROPLAST
108	CONVERTITORI ACRILICI POLIURETANICI
107	CONVERTITORI A RAPIDA ESSICCAZIONE E NITRO
109	CONVERTITORI E CATALIZZATORI EPOSSIDICI
111	CONVERTITORI SINTETICI A PENNELLO
28	COLOREX
94	COLOREX CONVERTITORE
28	COLOREX OPACO
94	COLOREX OPACO CONVERTITORE
106	COPERCHI AGITATORI
17	COPREX
18	COPREX OLD STYLE GRANA GROSSA
18	COPREX OLD STYLE GRANA MEDIA
18	COPREX ORO
	D
79	DILUENTE EPOSSIDICO
79	DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 320
79	DILUENTE NITRO TL
79	DILUENTE ODOR LESS EPOSSIDICO 319
79	DILUENTE POLIURETANICO
79	DILUENTE POLIURETANICO LENTO 335
79	DILUENTE SINTETICO
90	DISPENSATORE ELETTRONICO A 16 CANESTRI
90	DISPENSATORE ELETTRONICO A 16 CANESTRI – ADATTABILE
90	DOSATRICE VOLUMETRICA MANUALE A 16 CANESTRI
	E
79	ECOSOLV 380
40	ELASTOBUC
96	ELASTOBUC CONVERTITORE
15	EMULFIX
27	EMULTEX
94	EMULTEX CONVERTITORE

27	EMULTEX EXTRA
94	EMULTEX EXTRA CONVERTITORE
27	EMULTEX EXTRA TAPPO BLU
8	EPOSTUC
	F
8	FERSINT
56	FIBRAGUM
61	FINILAC LISCIO LUCIDO
61	FINILAC NO SLIP
62	FINILAC W
9	FONDEPOX PRIMER
53	FRATTONE TRAPEZOIDALE
	G
17	GALAXY MARE
51	GRACE GOLD
99	GRACE GOLD CONVERTITORE
51	GRACE SILVER
99	GRACE SILVER CONVERTITORE
40	GRAFFIATO
	H
25	HOME
94	HOME CONVERTITORE
	I
81	IDROLUX BF
98	IDROLUX CONVERTITORE
19	IDROLUX LUCIDO
19	IDROLUX OLD STYLE GRANA GROSSA
19	IDROLUX OLD STYLE GRANA MEDIA
19	IDROLUX OPACO
18	IDROLUX SEMILUCIDO
7	IDRORUST
9	IDROSEM WP
57	IDROSIL S
57	IDROSIL W
26	IDROTEX
94	IDROTEX CONVERTITORE
22	IDROWOOD CERATO
21	IDROWOOD FLATTING AD ACQUA
22	IDROWOOD IMPREGNANTE
98	IDROWOOD IMPREGNANTE CONVERTITORE
41	INERPLAST RASANTE
13	ISOACRIL
13	ISOKOLOR
13	ISOLMUR
	K
28	KARTOON
94	KARTOON CONVERTITORE
84	KEMCONVERTER

71	RESINA ONE BY ATRIAFLOOR
98	RESINA ONE CONVERTITORE
71	RESINA ONE CONVERTITORE NEUTRO
14	RESINA PURA
39	RIVESTIMENTO BUCCIA
96	RIVESTIMENTO BUCCIA CONVERTITORE
62	ROAD LINER
63	ROAD LINER LUX
73	RULLO REVOLUTION
53	RULLO WEB
	S
44	SALENTQUARZ
96	SALENTQUARZ CONVERTITORE
29	SANITAR OPACO - SEMILUCIDO - EXTRALUCIDO
95	SANITAR OPACO - SEMILUCIDO - EXTRALUCIDO CONVERTITORE
88	SERIE BW PASTE BASI CONCENTRATE
44	SETACRIL
97	SETACRIL CONVERTITORE
14	SILICATRIA FONDO
43	SILICATRIA PITTURA
43	SILICATRIA RIVESTIMENTO
97	SILICATRIA RIVESTIMENTO CONVERTITORE
14	SILOFIX
81	SINCLOR BF
17	SMALTO ANTIRUGGINE
30	SMALTOCRIL LUCIDO
95	SMALTOCRIL LUCIDO CONVERTITORE
30	SMALTOCRIL OPACO
95	SMALTOCRIL OPACO CONVERTITORE
30	SMALTOCRIL SATINATO
95	SMALTOCRIL SATINATO CONVERTITORE
52	SOFIA GOLD
99	SOFIA GOLD CONVERTITORE
52	SOFIA PURE
99	SOFIA PURE CONVERTITORE
52	SOFIA SILVER
99	SOFIA SILVER CONVERTITORE
53	SPALTER SOFIA
53	SPATOLA DENTATA 3X3 IN ACCIAIO
7	STUCCOSINT
26	SUPERLAVABILE
95	SUPERLAVABILE CONVERTITORE
79	SVERNICIATORE
	T
53	TAMPONE STRIPES
61	TENNIS GUM
52	THERMOCOLORS COLORANTI
100	TINTE BASI

37	TINTE FORTI GOLD
37	TINTE FORTI PITTURA
37	TINTE FORTI SILVER
33	TOP 100
95	TOP 100 CONVERTITORE
33	TOP 40
95	TOP 40 CONVERTITORE
33	TOP 60
95	TOP 60 CONVERTITORE
33	TOP 80
95	TOP 80 CONVERTITORE
34	TOP GREEN 5
95	TOP GREEN 5 CONVERTITORE
34	TOP GREEN 7
95	TOP GREEN 7 CONVERTITORE
43	TRASPIREX
97	TRASPIREX CONVERTITORE
53	T-SHIRT SOFIA - GRACE
	U
58	UMBRELLA FINITURA
58	UMBRELLA KIT
58	UMBRELLA PRIMER
58	UMBRELLA SFERE
41	UNIFORM PLUS
	UNIFORM PLUS CONVERTITORE
	V
56	VETRASIL LUCIDO - OPACO
	Z
17	ZINCOFIN
10	ZINCOFOND